



Progetto e impaginazione grafica / *Graphic design by:* **Fancy grafica** - Rovigo

Revisioni testi in lingua inglese a cura di / *Revision and proofreading by:* **word studio** - Rovigo

Le fotografie sono di proprietà esclusiva di / *All photos are the exclusive propriety of* **Benazzo Srl** - Rovigo (Italy).

Crediti fotografici / *Photo credits:* **Alberto Bonatti, Shutterstock, Fotolia.**

La riproduzione è vietata e perseguita nei termini di Legge sul diritto d'autore.

Le fotografie riportate in questo catalogo sono puramente indicative. Essendo materiali naturali le differenze possono essere notevoli.

*Reproduction is prohibited and violations will be prosecuted under the Copyright Law.*

*The images contained in this catalogue are purely indicative. As they portray natural materials, differences may be considerable.*

Finito di stampare nel mese di febbraio 2017 / *Printed in February 2017:* **Tipografia Artestampa** - Urbana (PD)





...idee di pietra



**IT** L'azienda Benazzo è presente nel mercato da oltre quarant'anni.

Grazie alla necessità di appagare una clientela sempre più esigente e accorta, l'attività della Benazzo è andata via via sviluppandosi, spostando i propri orizzonti sulla ricerca di prodotti innovativi e di pregio.

**EN** The company Benazzo has been on the market for over 40 years.

*The business of the company has developed thanks to the need to satisfy the requirements of increasingly demanding customers.*

*This challenge has led Benazzo to successfully widen its horizons and offer a wide range of innovative and valuable products.*









**IT** La forte passione per le pietre naturali ha spinto l'azienda a presentarsi con un nuovo marchio: PEDRAS idee di pietra.

Vogliamo offrire ai nostri clienti un servizio completo a 360°: li accompagneremo passo passo in tutte le fasi dell'acquisto offrendo una vastissima gamma di soluzioni varie e innovative per la realizzazione delle loro IDEE DI PIETRA.

Terremo conto delle loro specifiche esigenze, individueremo i materiali, i colori, i formati e le lavorazioni che più si soddisfano le loro richieste.



**EN** A strong passion for natural stones has induced our company to present a new brand: PEDRAS idee di pietra. We want to offer our customers a complete 360° service.

We aim at supporting our customers in the choice of the materials, colors, size and processing that most suit their requirements.





**IT** Le pietre che forniamo provengono da tutto il mondo e sono frutto di un'attenta ricerca mirata alla scelta del prodotto migliore, sia dal punto di vista qualitativo che economico.

La nostra esperienza assicura ai clienti un valido supporto per promuovere in modo migliore i prodotti proposti.

La voglia di scoprire continuamente nuove soluzioni d'arredo è il nostro punto di forza insieme ad un servizio adeguato e professionale.



**EN** *The stones we provide come from all over the world and are the result of a careful research aimed at choosing the best products in terms of price and quality.*

*Our experience ensures our customers a qualified in-depth advice to help them to choose the products that best suit their needs.*

*The wish to always discover new design solutions and a qualified and professional service team are our strong points.*





capitolo  
section

pagina  
page

1	GRANULATI GRAVEL	8	
	granulati di marmo / <i>marble gravel</i>	10	
	granulati serie gold / <i>golden series gravel</i>	15	
2	SCAGLIE DI ARDESIA SLATE CHIPS	18	
3	PACCIAMANTI naturali NATURAL MULCHING	22	
4	TELI PACCIAMATURA MULCHING SHEETS	28	
5	SUBSTRATI E TORBE TOPSOIL AND TURF	30	
6	ROCCE E BOZZE ROCKERY STONES	34	
	naturali / <i>natural</i>	36	
	minerali e vetro / <i>minerals and glass</i>	43	



## CIOTTOLI PEBBLES

48

7

naturali / <i>natural</i>	50
marmo / <i>marble</i>	52
serie gold / <i>golden series</i>	56
serie orientale / <i>oriental series</i>	58
lucidi / <i>polished</i>	62
piatti e caledonia / <i>paddlestone and caledonia</i>	64



## ESEMPLARI MONOLITHS

66

8

esemplari e punte / <i>monoliths and standing stones</i>	67
ciottoli giganti / <i>giant pebbles</i>	79



## COMPLEMENTI D'ARREDO FURNISHING ACCESSORIES

80

9



## PAVIMENTAZIONI PAVINGS

82

10

opus / <i>flagstones</i>	92
palladiana di marmo / <i>marble palladiana</i>	101
lastre / <i>tiles</i>	105
non solo pietra / <i>not only stone</i>	114
lastre in cemento, in ghiano e grigliati <i>concrete and gravel tiles, concrete grids</i>	119
blocchetti, mattoncini, listelli / <i>walling blocks, bricks, strips</i>	124
cubetti / <i>cubes</i>	136
palizzate / <i>palisades</i>	138
camminamenti e gradoni / <i>stepping stones</i>	140
battiscopa / <i>skirting</i>	145



## RIVESTIMENTI WALL CLADDING

148

11



# 12

## GABBIE BOXES

154

ledrosteel


156

gjm steel

158

ecobox

162



# 13

## INERTI E SABBIE SAND AND AGGREGATES

164



# 14

## BORDURE GARDEN BORDERS

168

HDPE bordo facile / *HDPE easy border*

170

acciaio cor-ten / *cor-ten steel*

171

lamiera zincata / *galvanized sheet*

172



# 15

## TRATTAMENTI TREATMENTS

174

detergenti / *detergent*

176

protettivi / *protective*

177



# 16

## CAMPIONARI ED ESPOSITORI SET OF SAMPLES AND DISPLAYERS

178

valigetta campioni / *samples case*

179

pannelli espositivi / *display panels*



180



# LEGENDA

## KEYWORDS

### applicazioni / use

	fotografato asciutto <i>photographed when dry</i>		idoneo per paesaggistica <i>suitable for landscape</i>		antiscivolo <i>antislip</i>
	fotografato bagnato <i>photographed when wet</i>		idoneo per decorazione <i>suitable for decoration</i>		
	riciclato <i>recycled</i>		idoneo per orti <i>suitable for vegetable garden</i>		variazione cromatica: alta <i>chromatic variation: high</i>
	idoneo in acquariologia <i>suitable for aquarium</i>		idoneo per vialetti <i>suitable for walkways</i>		variazione cromatica: media <i>chromatic variation: medium</i>
			idoneo per rivestimento <i>suitable for covering</i>		variazione cromatica: bassa <i>chromatic variation: low</i>
	alta resistenza al gelo <i>high frost resistance</i>		adatto per esterno/interno <i>outdoor/indoor use</i>		trattamento consigliato <i>recommended treatment</i>
	media resistenza al gelo <i>medium frost resistance</i>		adatto per esterno <i>outdoor use</i>		pulizia facile <i>easy cleaning</i>
	bassa resistenza al gelo <i>low frost resistance</i>		adatto per interno <i>indoor use</i>		posa su supporti <i>laying on supports</i>
	codice a barre <i>bar code</i>		pedonale <i>pedestrian</i>		
	certificato CE <i>CE certificate</i>		carrabile leggero <i>carriageable light</i>		
			carrabile pesante <i>carriageable heavy</i>		







#### extra / extra



novità  
new



esclusivo Benazzo  
Benazzo exclusive



alta qualità  
top quality



più venduto  
best seller



fino ad esaurimento scorte  
available while stocks last



prossimo arrivo  
coming soon



attenzione: materiale tagliente  
warning: sharp material

#### imballi / packaging



sfuso  
loose material



rete  
net



big bag



cesta metallica  
metal box



sacco  
sack



bancale  
pallet



cassa in legno  
wooden box



rotolo  
roll



scatola  
box

#### provenienza / origin



Italy  
I



Great  
Britain  
GB



Greece  
GR



Sweden  
S



France  
F



Poland  
PL



Portugal  
P



Turkey  
TR



India  
IND



Chinese  
Republic  
RC



Brazil  
BR





# GRANULATI

## GRAVEL



granulati di marmo  
*marble gravel*

---



granulati serie gold  
*golden series gravel*

---



# GRANULOMETRIE E DISPONIBILITÀ GRANULATI

## GRAVEL SIZE AND AVAILABILITY

granulometrie mm size mm	0,3/0,7	0,7/1,2	1,2/1,8	1/2,5	3/6	6/9	9/12	12/16	16/22	22/30	30/40	40/70	70/100	100/300	200/400
<b>BIANCO CARRARA</b> <small>per granulometrie Bianco Carrara, vedi fondo pagina / for sizes Bianco Carrara, see bottom of page</small>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R
<b>ROSSO S.AMBROGIO</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R
<b>VERDE ALPI</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R
<b>GIALLO MORI</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R
<b>ROSA CORALLO</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R
<b>NERO EBANO</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	R
<b>BIANCO VERONA</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
<b>BARDIGLIO CHIARO</b>	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●
<b>MARRON PRUGNA</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-
<b>GIALLO SIENA</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
<b>BOTTICINO</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	R	R	R	R
<b>OCCHIALINO</b>	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
<b>MISTO PIAVE</b>	-	-	-	-	-	● 4/8	● 8/12	-	● 12/20	-	-	-	-	-	-
<b>MISTO TICINO</b>	-	-	-	-	-	-	● 6/12	● 12/15	-	-	-	-	-	-	-
<b>GRANITO GRIGIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	● 8/16	● 16/32	-	-	-	-	-	-
<b>FLAMINGO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	● 14/20	-	-	-	-	-	-
<b>ONYX</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	● 15/20	-	-	-	-	-	-
<b>BLACK ICE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	● 20	-	-	-	-	-	-
<b>ROUGE ROYAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	● 8/16	-	-	-	-	-	-	-
<b>QUARZO</b>	-	-	-	-	-	-	-	● 8/16	-	-	-	-	-	-	-
<b>MICA VIOLA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	● 10/20	-	-	-	-	-	-
<b>THASSOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 10/30	-	-	-	-	-
<b>PINK</b>	-	-	-	-	-	-	-	● 10/20	-	-	-	-	-	-	-

● SOLO SU ORDINAZIONE  
ONLY ON ORDER












● DISPONIBILE A STOCK  
AVAILABLE FROM STOCK

● NON SEMPRE DISPONIBILE A STOCK  
NOT ALWAYS AVAILABLE FROM STOCK

R MATERIALE SU RICHIESTA  
MATERIAL ON REQUEST

Granulometria marmo colorato  
Size coloured gravel

Granulometria marmo  
Bianco Carrara  
Size Bianco Carrara

										
PRO 0,0/1 mm	BC000 1/1,5 mm	BC00 1,5/2 mm	BC0 2/3,5 mm	BC1 3/6 mm	BC2 6/9 mm	BC3 9/12 mm	BC4 12/16 mm	BC5 16/22 mm	BC6 22/30 mm	BC7 30/40 mm

## GRANULATI GRAVEL

**IT** I granulati sono ricavati da marmi e pietre varie che vengono macinati e selezionati per dimensione, di forma irregolare e privi di lavorazioni.

Le varie tipologie di pietra disponibili in natura e la semplicità di reperimento della materia prima li rende economici ed estremamente versatili.

Particolarmente adatti in ambito paesaggistico come decorativo per aiuole o per ricreare percorsi e vialetti.

Vengono utilizzati anche in altri ambiti per barriere anti-rumore, filtrazioni, miscelati con cemento o resine per pavimentazioni e manufatti, per manto stradale.

### INFORMAZIONI RESA

Per un'eccellente resa estetica si consiglia l'utilizzo di 4-5 cm di spessore.

1500 kg/mc - 15 kg x cm di spessore x mq

3 sacchi da 25 kg = 1 mq

1 sacco da 25 kg = 0,33 mq

## > marmo marble



**EN** Gravel originates from many kinds of stones and marble ground and selected according to size, irregular in shape and free of processing.

Gravel is cheap and versatile as a lot of different kinds of stones are available and easy to be found in nature.

Particularly suitable to decorate flowerbeds or to create paths and walkways. Also used in other contexts such as anti-noise barriers, filtration.

When mixed with cement or resins it is used to make paving, decorative artifacts such as pots, fountains, road surfaces

### COVERAGE INFO:

For an optimal performance a layer of 4-5 cm thickness is recommended.

1500 kg/cbm - 15 kg x cm thickness x sqm

3 bags of 25 kg = 1 sqm

1 bag of 25 kg = 0.33 sqm







## BIANCO CARRARA

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| • 0,0/1 | • 1/1,5 | • 1,5/2 | • 2/3,5 | • 3/6   |
| • 6/9   | • 9/12  | • 12/16 | • 16/22 | • 22/30 |
| • 30/40 |         |         |         |         |

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## ROSSO S.AMBROGIO

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- |         |         |        |         |         |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| • 3/6   | • 6/9   | • 9/12 | • 12/16 | • 16/22 |
| • 22/30 | • 30/40 |        |         |         |

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## VERDE ALPI

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- |         |         |        |         |         |
|---------|---------|--------|---------|---------|
| • 3/6   | • 6/9   | • 9/12 | • 12/16 | • 16/22 |
| • 22/30 | • 30/40 |        |         |         |

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## GIALLO MORI

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- |           |           |           |         |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| • 0,3/0,7 | • 0,7/1,2 | • 1,2/1,8 | • 1/2,5 | • 3/6   |
| • 6/9     | • 9/12    | • 12/16   | • 16/22 | • 30/40 |

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging





## ROSA CORALLO



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12 • 12/16 • 16/22
- 22/30 • 30/40

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## NERO EBANO



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12 • 12/16 • 16/22
- 30/40

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## BIANCO VERONA

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12 • 12/16 • 16/22
- 30/40

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## BARDIGLIO CHIARO

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging







## MARRON PRUGNA

materiale marmo  
rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12 • 12/16 • 16/22
- 25/40

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## GIALLO SIENA

materiale marmo  
rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12 • 12/16 • 16/22
- 25/30

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## BOTTICINO

materiale marmo  
rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12 • 12/16 • 16/22
- 30/40

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## OCCHIALINO

materiale marmo  
rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 3/6 • 6/9 • 9/12 • 12/16 • 16/22
- 22/40 • 30/40

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging





## MISTO PIAVE

NEW

materiale silice, calcare  
 rock type flint, limestone  
 granulometrie mm / size mm  
 4/8 • 8/12 • 12/20

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## MISTO TICINO

NEW

materiale silice  
 rock type flint  
 granulometrie mm / size mm  
 • 6/12 • 12/15

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## GRANITO GRIGIO

NEW

materiale granito  
 rock type granite  
 granulometrie mm / size mm  
 • 8/16 • 16/32

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## GRANULATI 4 COLORI

NEW


★

materiale marmo  
 rock type marble

colori / colors bianco carrara, rosso s.ambrogio,  
 verde alpi, giallo mori

granulometrie mm / size mm  
 • 6/9 sacco disponibile 10Kg e 25 kg  
 • 9/12 sacco disponibile solo 10Kg

applicazioni / use



imballi / packaging



codice: vedi listino prezzi  
 code: see price list





**IT** Sono dei granulati originali di diversa provenienza con particolarità estetiche di estremo pregio e valore. Colorazioni cangianti e cromie uniche rese maggiormente evidenti quando il prodotto viene bagnato.

**EN** Gravel of different origin having aesthetic peculiarities of great value. Iridescent and unique colors become more visible when gravel is wet.

#### INFORMAZIONI RESA

Per un'eccellente resa estetica si consiglia l'utilizzo di 4-5 cm di spessore.

1500 kg/mc - 15 kg x cm di spessore x mq

3 sacchi da 25 kg = 1 mq

1 sacco da 25 kg = 0,33 mq

#### COVERAGE INFO:

For an optimal performance a layer of 4-5 cm thickness is recommended.

1500 kg/cbm - 15 kg x cm thickness x sqm

3 bags of 25 kg = 1 sqm

1 bag of 25 kg = 0.33 sqm



## FLAMINGO



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 14/20

codice / code **ARRES0001500045**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ONYX

materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 15/20

codice / code **ARRES0001500047**

imballi / packaging



applicazioni / use



## BLACK ICE

materiale basalto/marmo  
rock type basalt/marble  
granulometrie mm / size mm  
• 20

codice / code **ARRES0001500096**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ROUGE ROYAL



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 8/16

codice / code **ARRES0001500102**

imballi / packaging



applicazioni / use







## QUARZO



materiale quarzo  
rock type quartz  
granulometrie mm / size mm  
• 8/16

codice / code **ARRES0001700004**

imballi / packaging



applicazioni / use



## MICA VIOLA



materiale mica  
rock type mica  
granulometrie mm / size mm  
• 10/20

codice / code **ARRES0001500180**

imballi / packaging



applicazioni / use



## THASSOS



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 10/30

codice / code **ARRES0001500203**

imballi / packaging



applicazioni / use



## PINK



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 10/20

codice / code **ARRES0001500198**

imballi / packaging



applicazioni / use





A photograph of a large agave plant with thick, blue-green, serrated leaves. The plant is growing in a garden bed covered with dark purple slate chips. In the background, a green lawn is visible. The number '2' is printed in white on a dark grey rectangular background in the top left corner.

2

SCAGLIE DI ARDESIA

SLATE CHIPS



**IT** La scaglia di ardesia è un minerale naturale riciclato ricavato dagli scarti di lavorazione dell'ardesia.

Il suo aspetto elegante, la sobrietà dei colori e la dimensione piatta, rendono il prodotto perfetto per il decoro e la pacciamatura, permettendo di ottenere un'alta resa e un'esteticità unica nel suo genere.

Essendo un prodotto naturale di cava, possono variare la tonalità, la forma, le dimensioni nonché la percentuale di miscelazione dei colori all'interno dei sacchi.

In particolar modo il colore blu può contenere lievi percentuali di viola e verde, Il viola può variare dalla tonalità grigio-blu al prugna, Il verde può presentare piccole percentuali di colore viola, il grafite può manifestare delle venature dorate.



**EN** Slate chips are a recycled natural mineral that comes from slate production waste.

*Its elegant look, sober colors and flat shape make it the perfect product for decoration and mulching purposes, also thanks to its high coverage performance and aesthetic appeal.*

*Chips, as a genuine quarry product, can change in hue, shape and size. Even the color mixture inside the bags can change.*

*The blue color, in particular, may contain purple and green slight nuances. Purple can vary from gray-blue to plum tones, green can have small purple nuances, graphite color can show golden veins.*

**IT** Le scaglie sono molto versatili e si prestano a diversi utilizzi:

Decorativo: in sostituzione al granulato o al ciottolo per l'abbellimento del giardino può donare ricercatezza e originalità.

Funzionale: la forma si presta particolarmente alla stesura sul terreno, facilmente calpestabile anche a piedi, ideale per ricreare percorsi e vialetti.

Sostenibile: la somiglianza con la corteccia di legno nelle dimensioni e nelle caratteristiche lo rende un valido sostituto nella pacciamatura. Particolarmente impiegato nelle zone ventose, è economico e a lunga durata a differenza dei pacciamanti naturali che devono essere sostituiti nel tempo.

**EN** Chip slates are very versatile and lend themselves to different uses as they are:

Decorative: replace gravel or pebble in landscaping garden to add details and originality.

Functional: chip shape is particularly suited to be laid on the ground, it is easily walkable and therefore ideal for paths and walkways.

Sustainable: chips similarity in size and features to wooden bark make them a good substitute for mulching. Particularly used in windy areas, they are cheap and long-lasting unlike natural mulching that has to be replaced over time.

#### INFORMAZIONI RESA

SCAGLIE 30/50 mm si consiglia l'utilizzo di  
5 cm di spessore  
1600 kg/mc  
16 kg x cm di spessore x mq  
4 sacchi da 20 kg = 1 mq  
1 sacco da 20 kg = 0,25 mq  
1 big bag 850 kg = 10 mq

#### COVERAGE INFO

SLATE 30/50 mm For an optimal performance a layer of 5 cm thickness is recommended  
1600 kg/cbm  
16 kg x cm x thickness x smq  
4 bags of 20 kg = 1 smq  
1 bag of 20 kg = 0.25 smq  
1 big bag 850 kg = 10 smq



## STONE CORTEX



materiale gneiss  
rock type gneiss  
granulometrie mm / size mm  
• 32/63 • 60/120

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging







## ARDESIA BLU



materiale ardesia  
rock type slate  
granulometrie mm / size mm  
• 30/50

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## ARDESIA VIOLA



materiale ardesia  
rock type slate  
granulometrie mm / size mm  
• 10/30 • 30/50

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## ARDESIA VERDE



materiale ardesia  
rock type slate  
granulometrie mm / size mm  
• 30/50

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## ARDESIA GRAFITE



materiale ardesia  
rock type slate  
granulometrie mm / size mm  
• 30/50

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging







3

PACCIAMANTI naturali



NATURAL MULCHING



**IT** La pacciamatura è una la tecnica di coltivazione utilizzata nell'orto o in giardino che limita il processo di crescita di erbe infestanti tramite la copertura del terreno alla base delle piante con materiale vegetale o inorganico; mantiene inoltre una **maggiore umidità** del terreno sottostante e **riduce l'azione erosiva** dell'acqua sul terreno.

**EN** *Mulching is a cultivation technique used in gardens and vegetable gardens to limit the growth of weeds by covering the soil at the base of plants with vegetable or inorganic material. The underlying soil is **highly moisturized** while the **erosive action** of water on the ground is reduced.*

## lapillo vulcanico / red lava chip

**IT** E' un prodotto minerale a PH neutro di origine vulcanica e colorazione prevalentemente rossastra (in gamma disponibili anche colori marrone e nero). E' un valido sostituto alla corteccia in quanto fortemente drenante e maggiormente resistente alla degradazione da parte degli agenti atmosferici, inoltre non influenza il Ph del terreno.

E' fortemente nutritivo poiché è in grado di ospitare molti batteri che producono rifiuti organici i quali vengono assimilati dalle radici delle piante.

Funge da riserva d'acqua per l'impianto radicale delle piante e Il suo peso specifico elevato lo rende inamovibile dal suolo, il che permette l'utilizzo di aspiratori per giardino.

E' adatto per la pacciamatura di giardini rocciosi, gruppi di alberi, arbusti e fioriere e può essere utilizzato anche in fondo a vasche o vasi per un miglior drenaggio; viene anche utilizzato per realizzare stagni naturali, piscine e verde pensile.



**EN** *It is a mineral product of volcanic origin with neutral pH, reddish color (also available in yellow-brown and black colors).*

*It is a good substitute for pine bark as heavily draining and more resistant to degradation by weathering. Moreover it does not affect the soil pH. It is highly nutritious as it is able to host a lot of bacteria that produce organic waste which are assimilated by plant roots.*

*It serves as a water reservoir for the radical system of the plants. Thanks to its high specific weight it does not move from the ground, thus allowing the use of garden aspirators.*

*Suitable for rocky gardens, groups of trees, shrubbery and planters mulching. It is also used at the bottom of tubs or pots for better drainage. Ideal to create natural ponds, pools and green roof.*

### INFORMAZIONI RESA

densità 800 – 900 kg/mc

Per un'azione diserbante si consiglia uno spessore di 4-5 cm

Dati con spessore 5 cm:

1,5 sacchi da 33 lt = 1 mq

1 sacco da 33 lt = 0,66 mq

30 sacchi da 33 lt = 1 mc

### COVERAGE INFO

density 800 – 900 kg/cbm

As an herbicide a layer of 4-5 cm thickness is recommended

With 5 cm thickness:

1,5 bags of 33 lt = 1 smq

1 bag of 33 lt = 0.66 smq

30 bags of 33 lt = 1 cbm

## pomice / pumice

**IT** E' una roccia silicea vulcanica porosa, molto leggera, di colore marroncino chiaro. Ha caratteristiche simili al lapillo ma molto più porosa favorendo così lo scambio d'aria delle radici delle piante mentre l'acqua che viene immagazzinata all'interno dei pori la rende particolarmente adatta all'impiego in orticoltura e nelle colture idroponiche. E' fortemente nutritiva, viene largamente utilizzata come drenante nel fondo di vasi e nell'ambito del florovivaismo per il rinvaso delle piante; perfetta anche come inerte per l'assemblaggio di strati drenanti nel verde pensile. Protegge il suolo contro il gelo e il freddo, ed è particolarmente indicata contro il caldo estivo. In acquariologia si consiglia l'utilizzo di pomice lavata, in quanto con questo procedimento si vanno ad eliminare tutte le particelle fini dal prodotto.

### INFORMAZIONI RESA

densità 600-700 kg/mc

Per un'azione diserbante si consiglia uno spessore di 4-5 cm

Dati con spessore 5 cm: 1 sacco da 50 lt (reali 45 lt) = 1 mq

## argilla agrileca / expanded clay

**IT** E' un materiale espanso speciale a ph specifico controllato (6 -7), adatto per l'impiego in giardini pensili, orto-florovivaismo e coltivazioni idroponiche. Non contiene sostanze organiche, non si decompone, non è attaccabile da muffe o parassiti, presenta buona ritenzione idrica e un'elevata porosità totale. Per le sue particolari proprietà l'argilla è largamente adoperata come drenante.

Utilizzata nel fondo delle fioriere evita l'accumularsi del terriccio e il conseguente ristagno d'acqua, inoltre riduce l'irrigazione in quanto funge da riserva idrica. Incorporata nel terreno migliora il drenaggio, l'aerazione del sistema radicale delle piante, ed inoltre è adatta per la decorazione di vasi, vasche e fioriere.

### INFORMAZIONI RESA

densità 380 kg/mc (rif. granulometria 3/8 mm)

Per un'azione diserbante si consiglia uno spessore di 4-5 cm 20 sacchi da 50 lt = 1 mc



**EN** It is a porous volcanic rock, very light and slightly brownish. It has similar characteristics to red lava chip but it is much more porous thereby favoring root air exchange. It is particularly suitable for horticulture and hydroponic cultivations due to water stored in stone pores. Highly nutritious, pumice is widely used as a drain stone in the bottom of pots and for plant repotting. Perfect as inert material for the assembly of drainage layers in green roofs and also to protect the soil against frost, cold as well as summer heat. In aquariums the use of washed pumice is recommended. As a result of the washing procedure pumice is free from any fine particles.

### COVERAGE INFO

density 600 – 700 kg/cbm

As a herbicide a layer of 4-5 cm thickness is recommended

With 5 cm thickness: 1 bags of 50 lt (real 45 lt) = 1 smq



**EN** It is a special foam material having a specific controlled pH (6 -7), suitable for roof gardens, garden-horticulture and hydroponic crops. It does not contain organic substances, it does not decompose, it cannot be affected by mold or pests, it has a good water retention and a high total porosity. Clay is widely employed thanks to its draining properties. it prevents topsoil accumulation in the planter bottom and consequent water stagnation. Moreover it reduces irrigation need as it serves as a water reserve. When incorporated into the soil, clay improves the drainage and aeration of the plant root system, is also suitable for pot, tub and planter decoration.

### COVERAGE INFO

density 380 kg/cbm (referring to size 3/8 mm)

For herbicide action we recommend 4-5 cm depth 20 bags of 50 lt = 1 cbm



## corteccia di conifere / pine bark

**IT La corteccia di conifere** da noi identificata come nazionale in quanto prevalentemente ricavata dal territorio Italiano, è di un colore naturale che varia dal marrone al testa di moro.

**La corteccia di larice (*Larix decidua*)**, è una corteccia selezionata e vagliata naturale, con colorazione che varia dal mattone al rosso è molto pulita e leggera e assomiglia alla corteccia francese.

Entrambe le cortecce da noi proposte, sono adatte per la pacciamatura di alberi, arbusti e decorazione floreale.

Utili per mantenere umidità del terreno e preservare l'impianto radicale dalle variazioni di temperatura.

La corteccia svolge anche un'azione di pacciamatura inorganica, ovvero rilascia sostanze nutritive e genera sostanza organica nel terreno per una maggiore fertilità del terreno.

Lo strato consigliato per svolgere a pieno la sua attività diserbante è di circa 7-8 cm.

Essendo soggetta a deterioramento nel tempo si consiglia di aggiungere ogni anno uno strato sottile variabile da 1 a 2 cm.



**EN Pine Bark**, that we call "national" as it mostly comes from Italian soil, has a natural color ranging from brown to dark brown.

**Larch Bark (*Larix decidua*)** is a selected natural bark, whose color ranges from red brick color to red. It is very clean and light and looks like French bark.

We offer both kind of barks as both are suitable for tree and shrubbery mulching as well as floral decoration. Useful for maintaining soil moisture and preserving the radical system from temperature fluctuations.

Bark also acts as inorganic mulching material as it releases nutrients and generates organic matter in the soil for a greater soil fertility.

The recommended layer to fully serve as an herbicide is about 7-8 cm.

Being subjected to deterioration over time it is recommended to add every year a thin layer ranging from 1 to 2 cm.

### INFORMAZIONI RESA

La resa della corteccia è espressa in volume 10 lt/mq per cm di spessore

Dati con spessore 6 cm:

1 sacco da 60 lt = 1 mq

16,5 sacchi da 60 lt = 1 mc

### COVERAGE INFO

Bark coverage is expressed in volume 10 lt / sqm per cm of thickness

With 6 cm thickness:

1 bag of 60 liters = 1 sqm

16.5 bags of 60 liters = 1 cbm

## stallatico / manure

**IT Lo stallatico pellettato** è un prodotto adatto alla concimazione di fondo dei terreni o orti e giardini, può essere usato anche nei vasi. Evita l'uso di fertilizzanti chimici e apporta al terreno humus contribuendo a riequilibrare il pH del terreno.



**EN Pelleted manure** is suitable for the fertilization of soil bottom, vegetable gardens or gardens. Also ideal for flowerpots. It prevents the use of chemical fertilizers and adds humus to soil helping to rebalance the soil pH.



applicazioni / use



## LAPILLO ROSSO



materiale roccia magmatica effusiva

rock type red volcanic rock

granulometrie mm / size mm

• 0/3	• 0/5	• 3/5
• 5/10	• 10/18	• 18/40
• 40/50		

codice: vedi listino prezzi

code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## LAPILLO MARRONE



materiale roccia magmatica effusiva

rock type brown volcanic rock

granulometrie mm / size mm

• 0/3	• 0/5	• 3/5
• 5/10	• 10/18	• 18/40

codice: vedi listino prezzi

code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## LAPILLO NERO



materiale roccia magmatica effusiva

rock type black volcanic rock

granulometrie mm / size mm

• 10/18
---------

codice: vedi listino prezzi

code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## POMICE



materiale pomice

rock type pumice

granulometrie mm / size mm

• 3/8	• 8/16
-------	--------

codice: vedi listino prezzi

code: see price list

imballi / packaging







## ARGILLA AGRILECA

materiale argilla espansa pH neutro  
 rock type foamed clay - neutral pH  
 granulometrie mm / size mm  
 • 3/8 • 8/20

codice: vedi listino prezzi  
 code: see price list

imballi / packaging

granul./size 3/8



granul./size 8/20



applicazioni / use



## CORTECCIA NAZIONALE

materiale corteccia di conifere  
 rock type pine bark  
 granulometrie mm / size mm  
 • 15/40

codice: vedi listino prezzi  
 code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## CORTECCIA LARICE

materiale corteccia larice  
 rock type larch bark  
 granulometrie mm / size mm  
 • 10/20 • 15/40

codice: vedi listino prezzi  
 code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## STALLATICO PELLETTATO

formulazione letame di bovino, equino  
 formulation manure from equine, beef

codice / code **ARRES0001000008**

imballi / packaging



applicazioni / use






4



# TELI PACCIAMATURA

MULCHING SHEETS





**IT** Abbinando i teli all'utilizzo in giardino di cortecce, lapillo, ciottoli e granulati, si aumenta l'efficacia della pacciamatura evitando la ricrescita delle erbe infestanti. L'impiego dei teli limita il consumo d'acqua, in quanto preserva la naturale umidità del terreno mantenendo un microclima migliore grazie alla traspirabilità e drenabilità, inoltre limita drasticamente l'utilizzo di prodotti chimici. Le varie versioni disponibili si armonizzano con qualsiasi ambiente circostante.

## TELO PPL PACCIAMATURA

**IT** Telo in polipropilene adatto alla pacciamatura in floricoltura, orto, giardino, scarpate, campi fotovoltaici. Impedisce la crescita delle erbe infestanti, riduce l'evaporazione del terreno mantenendolo umido e favorendo il drenaggio. Permeabile all'acqua, non crea ristagni.



**EN** Combined with wooden barks, lava chips, pebbles and gravel it increases mulching efficacy avoiding weed regrowth. The use of the sheets limits water consumption as it preserves the natural soil moisture maintaining a better microclimate thanks to transpiration and drainability. Moreover, the use of chemicals is considerably reduced. The various available versions harmonize with any surroundings.

## PPL MULCHING SHEET



**EN** Polypropylene sheet suitable for mulching in floriculture, vegetable gardens, gardens, embankments, photovoltaic fields. It prevents the growth of weeds, reduces soil evaporation while keeping it moisturized and increases drainage. Permeable to water, ponding-free.

materiale PPL nero stabilizzato u.v., gr. 105  
material stabilized u.v. black PPL, gr. 105

codice / code	dimensione rotolo /roll size H (mt) x L (mt)
<b>4030A</b>	1,05 x 100
<b>4030</b>	2,10 x 100

applicazioni / use



imballi / packaging



## TELO TNT PACCIAMATURA

**IT** Tessuto non tessuto di polipropilene nero, adatto per la separazione dal terreno di ciottoli, granulati, lapillo, corteccia. Altamente resistente agli strappi, non sfilaccia se tagliato.



## TNT MULCHING SHEET




**EN** Non-woven black polypropylene fabric suitable for the separation of pebbles, gravel, red lava rock, bark from soil. Highly tear-resistant, not fraying when cut.

materiale TNT di polipropilene stabilizzato  
u.v. nero gr. 50  
material stabilized u.v. black PPL TNT, gr. 50

codice / code	dimensione rotolo /roll size H (mt) x L (mt)
<b>ARRES0001000038</b>	1,05 x 250

applicazioni / use



imballi / packaging



A close-up photograph of a pair of hands cupped together, holding a mound of dark, rich soil. A small, vibrant green seedling with four leaves is growing out of the center of the soil. The background is a plain, light color.

5

SUBSTRATI E TORBE

TOPSOIL AND TURF



**IT** I substrati o terricci da hobbystica sono ottimi per il rinvaso di tutte le piante verdi e da fiore, consigliati sia per le piante da appartamento, terrazzo o giardino, in vaso e in terra.

**EN** Hobby topsoils are good for the repotting of all green and flowering plants, recommended for both indoor, balcony and garden plants, in pots and in the ground.

## terriccio universale terri bio / *terri bio topsoil*

**IT** Pronto all'uso, ottenuto dalla miscelazione di materie prime al 100% naturali. Le sue speciali componenti apportano una consistente e prolungata riserva d'acqua al substrato. Ideale per le semine, i trapianti in terra, i rinvasi e per migliorare la fertilità del terreno. Possiede tutte le sostanze nutritive per garantire la crescita di tutte le piante.

**EN** Ready to use, obtained by mixing selected raw materials, 100% natural. It provides a considerable and long-lasting water supply to the substrate. It is ideal for sowing, transplanting into the ground, to repotting and improving soil fertility. It has all the nutrients required for plant growth.

## terriccio con pomice / *topsoil with pumice*

**IT** Specifico per le piante da vaso, è arricchito di pietra pomice utile per aerare il terreno o come drenaggio per l'acqua in eccesso.

**EN** Specific for potted plants, it is enriched with pumice stone to improve soil aeration or to drain excess water.

## terriccio per acidofile / *topsoil for acidophilic plants*

**IT** Specifico per il rinvaso di piante acidofile come azalee, rododendri, camelie, ortensie, eriche. Caratterizzato da un'elevata porosità e ritenzione idrica.

**EN** Specific for the repotting of acidophilic plants such as azaleas, rhododendrons, camellias, hydrangeas, heathers. Its peculiarities are high porosity and a good water retention capacity.

## terriccio per tappeti erbosi / *topsoil for lawns*

**IT** Specifico per la creazione e la manutenzione del tappeto erboso ricreativo, ornamentale e sportivo. Lo stesso è disponibile sia nella linea Gaia che nella linea Terri con diverse percentuali di sabbia.

**EN** Specific for the creation and maintenance of recreational, ornamental and sports lawn. Available both in Gaia and Terri lines with different sand percentage.

## terriccio per gerani / *topsoil for geraniums*

**IT** Specifico per il rinvaso e la coltivazione dei gerani zionali, gerani edera a fiore doppio, parigini a fiore semplice, imperiali e piante da balcone come surfinie, fucsie, verbene, ecc.

**EN** Specific for repotting and for the cultivation of zonal geraniums, double-flowered ivy geraniums, single flowered Parisian geraniums, imperial geraniums and balcony plants such as surfinias, fuchsias, verbenas, etc.


## terriccio silver turf / *silver turf peat*

**IT** Torba Baltica di sfagno frazionata in balle da 250 lt. Utile per la coltivazione di piante in vaso, rende il terreno meno compatto migliorando l'ossigenazione e mantenendo una buona capacità idrica.

**EN** Baltic sphagnum fractional peat available in bales of 250 liters each. Useful for potted plants cultivation, it makes the soil less compact while improving oxygenation and keeping a good water retention capacity.



applicazioni / use



## UNIVERSALE



formulazione

torba bionda, ammendante  
certificato, fibre di cocco

formulation

white peat, certified soil  
conditioner, coconut fibers

codice: vedi listino prezzi

code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## CON POMICE



formulazione

torba bionda, fibre di cocco,  
pumice 3/8 mm

formulation


white peat, coconut fibers,  
pumice 3/8 mm

codice / code **1194/50**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ACIDOFIL

formulazione

torba bionda, pomice 3/8 mm

formulation


white peat, pumice 3/8 mm

codice / code **1198/50**

imballi / packaging



applicazioni / use



## TAPPETI ERBOSI



formulazione


torba bionda, fibre di cocco,  
sabbia silicea 0,2-2 mm

formulation

white peat, coconut fibers,  
silica sand 0.2-2 mm

codice / code **ARRES0001000031**

imballi / packaging







## TAPPETI ERBOSI




formulazione torba bionda, torba bruna,  
fibre di cocco, sabbia silicea 0,3 mm  
formulation white peat, brown peat,  
coconut fibers,  
silica sand 0.3 mm

codice / code **ARRES0001000031**

imballi / packaging



applicazioni / use



## PER GERANI

formulazione torba bionda, torba bruna,  
fibre di cocco  
formulation white peat, brown peat,  
coconut fibers

codice / code **ARRES0001000007**

imballi / packaging



applicazioni / use



## TERRA VEGETALE



formulazione terra vegetale vagliata e selezionata,  
priva di pietre e radici.  
Idonea per aiuole e giardini.  
formulation topsoil screened and winnowed,  
devoid of stones and roots.  
Suitable for flower beds and gardens.

codice: vedi listino prezzi  
code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## TORBA DI SFAGNO

formulazione torba bionda di sfagno  
da mattonella 10/25 mm Ph 3,5  
formulation blonde sphagnum peat by briquette  
10/25 mm Ph 3.5


codice / code **11112**

imballi / packaging



applicazioni / use





# ROCCE E BOZZE

## ROCKERY STONES



naturali

*natural*



minerali e vetro

*minerals and glass*



**IT** Una vasta selezione di pietre decorative disponibili in diverse varietà di colori, dimensioni e tipologie per poterle adattare a molti contesti.

Le rocce possono essere utilizzate accostando più pezzi per ricreare pareti, giardini rocciosi o singolarmente per ricreare un punto focale nel giardino.

Sono perfette per ricreare un ambiente naturale come un laghetto, una fontana oppure abbinate ai granulati o ciottoli per dar vita ad un contesto esclusivo e contemporaneo. Possono essere impiegate come cordolo di separazione tra l'erba e gli spazi da delimitare o sovrapposte le une alle altre per ricreare aiuole o muretti.

**EN** A wide selection of decorative stones is available in a variety of colors, size and types to adapt to different contexts of use.

The rocks are used to build walls or rocky gardens or individually to create a focal point in the garden.

Perfect to create a natural environment such as a pond, a fountain, or combined with gravel or pebbles to create a unique, contemporary context.

To be used as a separation between the grass and the areas to be delimited or overlapped to form flowerbeds or stone walls.



#### INFORMAZIONI RESA

circa 1600-1700 kg/mc

Spaghetti circa 800-900 kg/mc

La resa può variare a seconda delle dimensioni delle rocce e dell'utilizzo.

#### COVERAGE INFO

about 1600-1700 kg/cbm

Spaghetti about 800-900 kg/cbm

Coverage can change according to size and use.

ROCCE E BOZZE  
ROCKERY STONES

> naturali  
natural



applicazioni / use



## TRAVERTINO ROSA



materiale calcare  
rock type limestone

granulometrie mm / size mm

• 100/150 • 200/400 • 400/600 • 600/800

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



Sacco in rete: solo granulometria 100/150 mm  
Net bag: only size 100/150 mm



applicazioni / use



## TRAVERTINO BURATTATO



materiale calcare burattato  
rock type tumbled limestone

granulometrie mm / size mm

• 100/150 • 150/300 • 400/600

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## LAVA ROSSA

materiale roccia vulcanica effusiva  
rock type red volcanic rock

granulometrie mm / size mm

• 60/100 • 100/200 • 200/400

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging







## LAVA NERA

NEW

materiale roccia vulcanica effusiva  
 rock type black volcanic rock  
 granulometrie mm / size mm  
 • 200/400

codice / code **ARRES0000500007**

imballi / packaging



applicazioni / use



## BIANCO CARRARA



materiale marmo  
 rock type marble  
 granulometrie mm / size mm  
 • 40/70 • 70/100 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## GIALLO MORI

materiale marmo  
 rock type marble  
 granulometrie mm / size mm  
 • 40/70 • 70/100 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## VERDE ALPI



materiale marmo  
 rock type marble  
 granulometrie mm / size mm  
 • 40/70 • 70/100 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use





applicazioni / use



## ROSSO S.AMBROGIO



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 40/70 • 70/100 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## NERO EBANO



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 40/70 • 70/100 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## ROSA CORALLO

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 40/70 • 70/100 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## BARDIGLIO CHIARO



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 40/70 • 70/100 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging







applicazioni / use



## GREEN SPAGHETTI

materiale corallo  
rock type coral  
granulometrie mm / size mm  
• 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## RED SPAGHETTI



materiale corallo  
rock type coral  
granulometrie mm / size mm  
• 200/400

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## MOONSTONE



materiale calcare  
rock type limestone  
granulometrie mm / size mm  
• 200/300

codice / code **ARRES0000700023**

imballi / packaging



applicazioni / use



## METEORA

materiale quarzite  
rock type quartzite  
granulometrie mm / size mm  
• 300/500

codice / code **4080/20-40**

imballi / packaging







# ROUGE ROYAL

NEW



materiale marmo  
 rock type marble  
 granulometrie mm / size mm  
 • 200/300

codice / code **ARRES0001500109**

imballi / packaging



applicazioni / use







applicazioni / use



## WOODENSTONE



materiale gneiss  
rock type gneiss  
granulometrie mm / size mm  
• 150/300

codice / code **1380**

imballi / packaging



applicazioni / use



## BORDO



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

codice / code **ARRES0000700017**

imballi / packaging



applicazioni / use



## RIVIERA



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

codice / code **ARRES0000700018**

imballi / packaging



applicazioni / use



## BLACK ANGEL



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 200/400

codice / code **2174**

imballi / packaging





applicazioni / use



## ARDESIA BLU

NEW

materiale ardesia  
rock type blue slate  
granulometrie mm / size mm  
• 200/300

codice / code **ARRES0001500112**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ARDESIA VERDE

NEW

materiale ardesia  
rock type green slate  
granulometrie mm / size mm  
• 200/300

codice / code **ARRES0001500111**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ARDESIA NERA



materiale ardesia  
rock type black slate

Informazioni su richiesta



applicazioni / use



## PADDLESTONE ARDESIA



materiale ardesia burattata  
rock type tumbled slate  
granulometrie mm / size mm  
• 100/250

Mix colore viola, blu e verde. 1 cesta = 600 pezzi  
Mix color plum, blue and green. 1 crate = 600 pieces

codice / code **ARRES0001500094**

imballi / packaging





**IT** I minerali proposti sono delle pietre semi-preziose grezze che particolarizzano gli ambienti esterni dando un tocco di unicità al giardino in quanto dotati di particolarità estetiche uniche come le tonalità cangianti, la luminosità e la brillantezza.

Il vetro riciclato non lavorato, lasciando filtrare la luce e riflettendola a sua volta, è particolarmente adatto a ottenere contesti scenografici d'impatto.

Lo stesso può essere utilizzato in acquariologia essendo privo di sostanze che alterano il ph dell'acqua.



**EN** The minerals we offer are semi-precious rough gemstones featuring outdoor environments by giving a unique touch to the garden with their unique aesthetic characteristics such as changing hue with the light, brightness and brilliance.

Recycled, not-processed glass lets light filter and, in its turn, it reflects light thus being particularly suitable to get impact contexts.

This kind of glass is also used in aquatic settings as it is free from substances that alter water pH.

#### INFORMAZIONE RESA MINERALI - VETRO

circa 1600/1700 kg/mc

La resa può variare a seconda delle dimensioni delle rocce e dell'utilizzo.

#### MINERAL - GLASS COVERAGE INFO

about 1600/1700 kg/cbm

Coverage can change according to size and use.



applicazioni / use



## STRIPE ONYX



materiale onice  
rock type onyx  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

codice / code **1377/2**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ANGELO CRISTALLO



materiale onice  
rock type onyx  
granulometrie mm / size mm  
• 100/300

codice / code **1363**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ONYX

materiale onice  
rock type onyx  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

codice / code **1367**

imballi / packaging



applicazioni / use



## CALCITE ARANCIO



materiale calcite  
rock type orange calcite  
granulometrie mm / size mm  
• 150/300

codice / code **LG049-0004**

imballi / packaging







## CALCITE CRYSTAL



materiale calcite  
rock type calcite  
granulometrie mm / size mm  
• 200/500

codice / code **ARRES00007000022**

imballi / packaging



applicazioni / use



## MICA VIOLA



materiale mica  
rock type mica  
granulometrie mm / size mm  
• 150/450

codice / code **LG030-0002**

imballi / packaging



applicazioni / use



## VETRO TURCHESE



materiale vetro  
rock type glass  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

codice / code **LG049-0015**

imballi / packaging



applicazioni / use



## VETRO BLU



materiale vetro  
rock type glass  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

codice / code **LG049-0014**

imballi / packaging



applicazioni / use





## VETRO TRASPARENTE FROST



materiale vetro burattato  
rock type tumbled glass

granulometrie mm / size mm  
• 40/60

codice / code **LG049-0006**

imballi / packaging



applicazioni / use



## VETRO AMBRA FROST



materiale vetro burattato  
rock type tumbled glass

granulometrie mm / size mm  
• 40/60

codice / code **1379**

imballi / packaging



applicazioni / use



## VETRO BLU FROST



materiale vetro burattato  
rock type tumbled glass

granulometrie mm / size mm  
• 40/60

codice / code **1371**

imballi / packaging



applicazioni / use



## VETRO VERDE FROST



materiale vetro burattato  
rock type tumbled glass

granulometrie mm / size mm  
• 40/60

codice / code **ARRES0000700013**

imballi / packaging



applicazioni / use











# CIOTTOLI

## PEBBLES



naturali  
*natural*



marmo  
*marble*



serie gold  
*golden series*



serie orientale  
*oriental series*



lucidi  
*polished*



piatti e caledonia  
*paddlestone and caledonia*





**IT** I ciottoli sono prodotti di grande pregio e qualità estetica. Possono essere naturali, ovvero sassi smussati e levigati naturalmente dall'acqua, o stondati (burattati) industrialmente tramite un processo di lavorazione meccanica.

Proponiamo un vasto assortimento di ciottoli di numerose tonalità, varietà e granulometrie, piatti o lucidi, con finiture e venature uniche altamente decorative.

L'intensità cromatica viene maggiormente evidenziata se il prodotto viene bagnato.

Sono ideali come decoro per giardino, donando ricercatezza e originalità alle composizioni, perfetti anche come pacciamante decorativo minerale o stesi a terra come selciato per pavimentazione. Possono essere miscelati con la resina o cemento per ricreare pavimentazioni, rivestimento di facciate esterne, barriera anti-rumore o per filtrazione.

I ciottoli e i granulati per l'utilizzo in paesaggistica non necessitano di certificati CE. Prodotti a norma.

**EN** Pebbles are high-quality and value products. They can be natural i.e. blunted and polished by water action, or industrially rounded (tumbled) through a mechanical process.

We offer a wide range of pebbles in many colors, variety and size, flat or polished, with unique finish and highly decorative veins. Color intensity is highlighted when pebbles are wet.

Ideal as garden decoration they giving refinement and originality to the arrangements. Perfect also as decorative mineral mulching or laid on the ground as paving.

Pebbles can be mixed with resin or cement for paving, exterior cladding facades, anti-noise barriers or filtration.

*Pebbles and gravel for use in landscaping do not require CE certifications. Compliant to the standards in force.*



#### INFORMAZIONI RESA

circa 1500-1600 kg/mc

La resa può variare a seconda delle dimensioni dei ciottoli e dell'utilizzo. Per una buona resa estetica consigliamo l'utilizzo di almeno due strati di prodotto.

Resa su ciottolo 40/60 mm:

3 sacchi da 25 kg = 1 mq

1 sacco da 25 kg = 0,33 mq

#### COVERAGE INFORMATION

about 1500-1600 kg/cbm

Coverage can change according to size and use. For an optimal performance at least two layers of pebbles are recommended.

Pebble coverage 40/60 mm:

3 bags of 25 kg = 1 sqm

1 bag of 25 kg = 0.33 sqm



**IT** Ciottoli di fiume arrotondati e levigati naturalmente dall'azione erosiva dell'acqua. Utilizzati fin dall'antichità per pavimentare strade, vialetti, piazze e marciapiedi.

Con questo tipo di pavimentazione si ottengono numerosi vantaggi tra cui:

- drenaggio dell'acqua piovana
- pavimentazione facile e veloce a basso costo
- scarsa manutenzione
- possibilità di apportare variazioni anche in un secondo momento

I ciottoli naturali sono perfetti anche per l'arredo giardino e si adattano a diversi contesti.

**EN** River pebbles naturally rounded and smoothed by water erosion.

Used since ancient times to pave roads, walkways, squares and sidewalks.

The pros of this kind of paving include:

- rainwater drainage
- quick and easy paving at low cost
- little maintenance required
- possibility to make changes in a second step.

Natural pebbles are perfect also for garden decoration in different contexts.





## MISTO TICINO



materiale silice

rock type flint

granulometrie mm / size mm

- 20/40 • 30/50 • 40/60 • 60/80 • 80/100
- 100/120 • 150/250

applicazioni / use



codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



## MISTO PIAVE



materiale silice, calcare

rock type flint, limestone

granulometrie mm / size mm

- 6/15 • 15/30

applicazioni / use



codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



## MISTO PORFIDO



materiale porfido

rock type porphyry

granulometrie mm / size mm

- 40/60 • 60/80 • 80/100 • 100/150

applicazioni / use



codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



## SALE E PEPE



materiale granito

rock type granite

granulometrie mm / size mm

- 80/100 • 100/120 • 120/150

applicazioni / use



codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging





**IT** I ciottoli di marmo sono prodotti unici e di grande pregio estetico, dotati di colorazioni e venature particolari per esaltare ogni progetto paesaggistico. Sono rocce spaccate di marmo, in seguito lavorate tramite un processo meccanico di arrotondamento e successiva selezione della dimensione, vaglio e imballo.

I ciottoli sono particolarmente utilizzati per decoro di ambienti esterni, giardini, aiuole o per ricreare percorsi e pavimentazioni acciottolate.

**EN** Marble pebbles are unique and of great value, aesthetically outstanding thanks to their special colors and veins, perfect to exalt any landscaping project.

*They are raw marble stones then mechanically processed.*

*The following steps are size selection, sieve processing and packaging.*

*Pebbles are used for the decoration of outdoor areas, gardens and flowerbeds or to create cobbled paths or pavements.*







## BIANCO CARRARA

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 5/12 • 12/16 • 15/25 • 25/40 • 40/60
- 60/100 • 100/150 • 150/250

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## ROSSO S.AMBROGIO

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100
- 80/250

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## VERDE ALPI

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100
- 80/250

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## GIALLO MORI

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

- 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging





## NERO EBANO



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100  
• 100/200 • 200/400

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## GRIGIO OCCHIALINO

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## ROSA CORALLO



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100  
• 80/250

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## BOTTICINO

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use







## MARRON PRUGNA

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## GIALLO SIENA



materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100

• 100/200

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## BARDIGLIO AZZURRO

materiale marmo

rock type marble

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 • 25/40 • 40/60 • 60/100

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

applicazioni / use



imballi / packaging



## CIOTTOLI 4 COLORI



materiale marmo

rock type marble

colori / colors rosso s.ambrogio, verde alpi,  
giallo mori, rosa corallo

granulometrie mm / size mm

• 7/15 • 15/25 sacco disponibile solo 10Kg

• 25/40 • 40/60 sacco disponibile solo 25Kg

applicazioni / use



imballi / packaging



codice: vedi listino prezzi  
code: see price list

## > serie gold golden series

**IT** Una selezione di ciottoli altamente decorativi con finiture uniche e venature caratteristiche.

Tutti i prodotti di questa linea sono di varie provenienze e di origine naturale, privi di sostanze dannose per l'ambiente.

La gamma cromatica proposta e le granulometrie sono le maggiormente vendute.

**EN** A selection of highly decorative pebbles with unique finishes and special veins.

*All the products of this series have a natural origin and are free from substances harmful to the environment, although they come from different places.*

*The suggested range of colors and sizes are the top selling.*







## ROUGE ROYAL



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 15/25 • 20/40 • 40/80

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## APRICOT



materiale quarzo  
rock type quartz  
granulometrie mm / size mm  
• 14/22

codice / code **ARRES0002500059**

imballi / packaging



applicazioni / use



## FLAMINGO



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 20/50

codice / code **ARRES0002500066**

imballi / packaging



applicazioni / use



## THASSOS



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 20/40

codice / code **ARRES0001500204**

imballi / packaging



applicazioni / use





**IT** Una varietà di ciottoli selezionata direttamente dalle migliori cave esistenti nel mercato. Colori esclusivi, finiture di pregio e formati particolari per un design innovativo.

I ciottoli Orientali provengono prevalentemente dalla Turchia e sono totalmente naturali.



**EN** A variety of pebbles directly selected from the best quarries. Exclusive colors, valuable finishes and special sizes are the best features for an innovative design.

*Oriental pebbles came mainly from Turkey and are totally natural.*

#### INFORMAZIONI RESA

circa 1600/1700 kg/mc

Rainbow/Green Shadow circa 1200 kg/mc

La resa può variare a seconda delle dimensioni dei ciottoli e dell'utilizzo.

#### COVERAGE INFORMATION

about 1600/1700 kg/cbm

Rainbow/Green Shadow about 1200 kg/cbm

Coverage can change according to size and use.





## RAINBOW



materiale riolite, tufo  
rock type riolite, tufa  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

applicazioni / use



codice / code **1369**

imballi / packaging



## BORDO FLAMBÈ

materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 100/300

applicazioni / use



codice / code **ARRES0002500062**

imballi / packaging



## STRIPE ONYX



materiale onice  
rock type onyx  
granulometrie mm / size mm  
• 50/100 • 100/300

applicazioni / use



codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



## ANATOLIA GREEN



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 40/60 • 100/300

applicazioni / use



codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging





applicazioni / use



## GRANITE BALLS

materiale granito  
rock type granite  
granulometrie mm / size mm  
• 40/60 • 100/300

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## ANGELO CRISTALLO



materiale onice  
rock type onyx  
granulometrie mm / size mm  
• 60/100

codice / code **1378**

imballi / packaging



applicazioni / use



## RIVIERA



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 100/300

codice / code **1352**

imballi / packaging



applicazioni / use



## GREEN SHADOW



materiale riolite, tufo  
rock type riolite, tufa  
granulometrie mm / size mm  
• 100/200

codice / code **1370**

imballi / packaging






## rese del ciottolo / pebble coverage

**IT** La resa può variare a seconda delle dimensioni dei ciottoli e dell'utilizzo. Per una buona resa estetica consigliamo l'utilizzo di almeno due strati di prodotto. Le rese indicate di seguito si intendono per i ciottoli stesi a terra in un singolo strato, nel caso di riempimenti di fioriere, vasi o altro, la resa va rapportata ai centimetri di spessore che si vogliono ricoprire.

**EN** Coverage can change according to pebble size or use. For an optimal performance at least two layers of material are recommended. The coverage info mentioned below refers to pebbles. should be related to the depth that you want to obtain.



### ciottolo bianco carrara

granulomeria size	5/12 mm	12/16 mm	15/25 mm	25/40 mm	40/60 mm	60/100 mm	100/150 mm	150/250 mm
Kg/mc - Kg/cbm	1560	1565	1605	1605	1620	1620	1620	1620
Kg/mq - Kg/sqm	25	30	40	60	80	85	90	120

### ciottolo colorato

granulomeria size	7/15 mm	15/25 mm	25/40 mm	40/60 mm	60/100 mm	100/200 mm	80/250 mm
Kg/mc - Kg/cbm	1560	1605	1605	1620	1620	1620	1620
Kg/mq - Kg/sqm	25	40	60	80	85	90	120

### ciottolo ticino

granulomeria size	25/40 mm	30/50 mm	40/60 mm	60/80 mm	100/120 mm	150/250 mm
Kg/mq - Kg/sqm	65*	80*	105*	140*	200*	300*

### ciottolo porfido

granulomeria size	40/60 mm	60/80 mm	80/100 mm	150/250 mm
Kg/mq - Kg/sqm	110*	130*	150*	200*

**\* Prestare attenzione: la resa si riferisce ai ciottoli posati di testa; nel caso di posa in lunghezza la resa è maggiore di quella indicata.**

**\* Please pay attention: coverage refers to pebbles vertically laid; in case of laying according to pebble length, coverage will be wider than that indicated.**

CIOTTOLI  
PEBBLES

> **lucidi**  
*polished*

**IT** I ciottoli lucidi sono prodotti naturali i quali sono stati sottoposti ad un trattamento di lucidatura che rende il colore maggiormente intenso, risaltandone le venature.

Particolarmente adatti all'arredo di interni, composizioni o effetti di design.

**EN** Polished pebbles are natural products which had undergone a polishing treatment that brings up both colors and veins.

*Particularly suitable for interior decor, arrangements or design effects.*

#### INFORMAZIONI RESA

circa 1500-1600 kg/mc

La resa può variare a seconda delle dimensioni dei ciottoli e dell'utilizzo. Per una buona resa estetica consigliamo l'utilizzo di almeno due strati di prodotto.

Resa su ciottolo 40/60

1 mq = 80 kg di prodotto

(resa per prodotto steso a terra)

#### COVERAGE INFORMATION

about 1500-1600 kg/cbm

Coverage can change according to size and use. For an optimal performance at least two layers of pebbles are recommended.

Pebble coverage 40/60 mm:

1 smq = 80 kg of product

(coverage of pebbles lying on the ground)







## LUCIDO GIALLO



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 20/40

applicazioni / use



codice / code **LG050-0010**

imballi / packaging



## LUCIDO NERO



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 40/60 • 60/80

applicazioni / use



codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



## LUCIDO STRIATO



materiale marmo  
rock type marble  
granulometrie mm / size mm  
• 40/60

applicazioni / use



codice / code **ARRES0002600002**

imballi / packaging



## ANGELO CRISTALLO



materiale onice  
rock type onyx  
granulometrie mm / size mm  
• 10/30

applicazioni / use



codice / code **1351**

imballi / packaging



## CIOTTOLI PEBBLES

# > piatti e caledonia *paddlestone and caledonia*

**IT** I ciottoli piatti di ardesia vengono arrotondati meccanicamente per renderli piatti e lisci. La forma particolare li rende funzionali in quanto basta poco spessore per ricoprire l'area da decorare.

Sono calpestabili ma non particolarmente adatti per ricreare percorsi mentre esprimono tutta la loro bellezza se utilizzati in contesti acquatici.

Caledonia è un mix già premiscelato di scaglie di ardesia burattate in percentuali uguali di colore blu, viola e verde. La finitura liscia e i colori sono particolarmente risaltati se utilizzati intorno a giochi d'acqua, laghetti o ruscelli.

Adatta alla decorazione del giardino, crea una finitura facilmente calpestabile, di grande effetto visivo e perfettamente pulita e ordinata.

**EN** *Slate paddlestone have been mechanically rounded to make them flat and smoothed. Their particular shape makes them functional as very little thickness is required to cover the area to be decorated.*

*They are walkable but not very suitable for pathways. On the other hand their beauty is highlighted when used in aquatic contexts.*

*Caledonia is a pre-mix of tumbled slates made by taking equal amounts of blue, plum and green slates to produce a stunning smooth pebble-like slate aggregate. The smooth finish and the colors are shown up especially when they are used around water features, ponds or streams.*

*Suitable for garden decor and to create easily walkable finishes, visually striking and perfectly clean and tidy.*



### INFORMAZIONI RESA

circa 1600 kg/mc

Per una resa ottimale si consiglia l'utilizzo di 5 cm di spessore

5 sacchi da 20 kg = 1 mq

1 sacco da 20 kg = 0,20 mq

### COVERAGE INFORMATION

about 1600 kg/cbm

For an optimal performance, a layer of 5 cm thickness is recommended

5 bags of 20 kg = 1 smq

1 bag of 20 kg = 0.20 smq





## ARDESIA BLU CIOTTOLO PIATTO



materiale *ardesia burattata*  
rock type *blue slate tumbled*  
granulometrie mm / size mm  
• 50/100

codice / code **ARRES0001500054**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ARDESIA VERDE CIOTTOLO PIATTO



materiale *ardesia burattata*  
rock type *green slate tumbled*  
granulometrie mm / size mm  
• 50/100

codice / code **ARRES0001500056**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ARDESIA VIOLA CIOTTOLO PIATTO



materiale *ardesia burattata*  
rock type *plum slate tumbled*  
granulometrie mm / size mm  
• 50/100

codice / code **ARRES0001500055**

imballi / packaging



applicazioni / use



## CALEDONIA



materiale *ardesia burattata*  
rock type *slate tumbled*  
granulometrie mm / size mm  
• 30/50

Colore mix blu, verde, viola  
*Mixed colors blue, green, plum*

codice / code **ARRES0001500095**

imballi / packaging



applicazioni / use





# ESEMPLARI

## MONOLITHS



esemplari e punte  
*monoliths and standing stones*

---



ciottoli giganti  
*giant pebbles*

---



## ESEMPLARI MONOLITHS



**EN** Monoliths are elements of unformed dimensions, one of a kind, created by different type of rock formations. We can find themselves in nature as they are or they can be processed by man to enhance their natural beauty.

*Standing stones are natural or partially processed formations which lay up vertically. For their perfect placement partial burying in the ground is necessary.*

*Monoliths and standing stones are suitable for any landscaping project. Displayed as artworks to enrich outdoor spaces or matched to particular plants they become the focal point of any garden.*

*They are perfect if combined with pebbles, gravel and slates to create rocky garden, Zen contexts or aquatic environments such as ponds.*

## > esemplari e punte *monoliths and standing stones*

**IT** Gli esemplari o monoliti sono elementi di dimensione informe, unici nel loro genere, costituiti da formazioni rocciose di vario tipo. Possono trovarsi come sono in natura o venire trasformati dall'uomo per esaltarne la naturale bellezza.

Le punte sono delle formazioni naturali o parzialmente artefatte, le quali si ergono in verticale; per il perfetto posizionamento nel terreno è necessario l'interro parziale per una maggiore stabilità.

Esemplari e punte si adattano a qualsiasi progetto paesaggistico, esibiti come delle vere e proprie opere d'arte o accostati a piante particolari, diventano il punto focale di tutto il giardino. Sono perfetti abbinati ai ciottoli, granulati o scaglie per ricreare giardini rocciosi o zen oppure vicino a contesti d'acqua come laghetti.





applicazioni / use



## TRAVERTINO ROSA

materiale calcare  
finitura naturale  
rock type limestone  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/150

codice / code **1180/A**

imballi / packaging



applicazioni / use



## TRAVERTINO BURATTATO

materiale calcare  
finitura burattata  
rock type limestone  
finish tumbled

dimensioni cm / size cm

• 50/100

codice / code **1180/ANT**

imballi / packaging



applicazioni / use



## METEORA

materiale quarzite  
finitura naturale  
rock type quartzite  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/80 • 80/150

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging



applicazioni / use



## OLIMPO

materiale calcare  
finitura naturale  
rock type limestone  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/80 • 80/120

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging







applicazioni / use



## MACEDONIA



materiale marmo  
finitura sabbiata  
rock type marble  
finish sandblasted

dimensioni cm / size cm

• 80/120

codice / code **ARRES0002800027**

imballi / packaging



applicazioni / use



## LEO STONE



materiale calcare  
finitura burattata  
rock type limestone  
finish tumbled

dimensioni cm / size cm

• 50/150

codice / code **LG100-0149**

imballi / packaging



applicazioni / use



## MICA VIOLA



materiale mica  
finitura naturale  
rock type mica  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/200

codice / code **LG030-0001**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ANGELO CRISTALLO NEW

materiale onice  
finitura naturale  
rock type onyx  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 80/100

codice / code **F103**

imballi / packaging





applicazioni / use



## RIVIERA

materiale marmo  
finitura naturale  
rock type marble  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 60/150

codice / code **F110**

imballi / packaging



applicazioni / use



## WHITE VIOLET

materiale marmo  
finitura naturale  
rock type marble  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 60/150

codice / code **F106**

imballi / packaging



applicazioni / use



## METEORA BLACK



materiale quarzite  
finitura naturale  
rock type quartzite  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 60/150

codice / code **F122**

imballi / packaging



applicazioni / use



## ROSSO S.AMBROGIO



materiale marmo  
finitura naturale  
rock type marble  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/150

codice / code **ARRES0002800005**

imballi / packaging







## GIALLO MORI

materiale marmo  
finitura naturale  
rock type marble  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/150

codice / code **ARRES0002800002**

imballi / packaging



applicazioni / use



## VERDE ALPI



materiale marmo  
finitura naturale  
rock type marble  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/150

codice / code **F123**

imballi / packaging



applicazioni / use



## BARDIGLIO



materiale marmo  
finitura naturale  
rock type marble  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/150

codice / code **ARRES0002800001**

imballi / packaging



applicazioni / use



## NERO EBANO



materiale marmo  
finitura naturale  
rock type marble  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• 50/150

codice / code **F125**

imballi / packaging



applicazioni / use



**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**VERDE ALPI**

materiale marmo  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type marble  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 80/200

codice / code **ARRES0002600019**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**ONYX**

materiale onice  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type onyx  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **ARRES0002600011**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**RIVIERA**

materiale marmo  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type marble  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **F115**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**BORDO**

materiale marmo  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type marble  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **F120**

imballi / packaging







## ARDESIA

NEW

materiale ardesia  
 finitura naturale con base tagliata e foro  
 rock type slate  
 finish natural with bottom cut and drilled

dimensioni cm / size cm

• 90/100

### FINITURA NATURALE

applicazioni / use



codice / code **ARRES0002600015**

imballi / packaging



## QUARZITE BIANCA



materiale quarzite  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type quartzite  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

### FINITURA NATURALE

applicazioni / use



codice / code **ARRES0002800019**

imballi / packaging



## PARADISE

materiale marmo  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type marble  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100

### FINITURA NATURALE

applicazioni / use



codice / code **F114**

imballi / packaging



## GRANITO

NEW

materiale granito  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type granite  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/120

### FINITURA NATURALE

applicazioni / use



codice / code **ARRES0002600012**

imballi / packaging



**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**SCISTO**

materiale scisto  
finitura naturale con base tagliata  
rock type shale  
finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 130/200

codice / code **ARRES0002600016**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**VERDE ATLANTIS**

materiale quarzite  
finitura naturale con base tagliata  
rock type quartzite  
finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 80/150

codice / code **LG100-0138**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**PURPLE STAR**

materiale mica  
finitura naturale con base tagliata  
rock type mica  
finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **LG100-0128**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**RAINBOW**

materiale tufo/riolite  
finitura naturale con base tagliata  
rock type tufa  
finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100

codice / code **F107**

imballi / packaging





**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**GREEN ANGEL**

materiale marmo  
finitura naturale con base tagliata  
rock type marble  
finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

- 80/200

codice / code **ARRES0002600013**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**WOODENSTONE**

materiale gneiss  
finitura naturale con base tagliata  
rock type gneiss  
finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

- 40/60 • 70/150

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**BASALTO****NEW**

materiale basalto  
finitura naturale con base tagliata  
rock type basalt  
finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

- 70/150

codice / code **ARRES0002600014**

imballi / packaging

**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**BLACK ANGEL**

materiale quarzite  
finitura naturale senza base tagliata  
rock type quartzite  
finish natural without bottom cut

dimensioni cm / size cm

- 80/150

codice / code **F117**

imballi / packaging



**FINITURA NATURALE**

applicazioni / use

**BLACK STONE**

NEW

materiale marmo  
 finitura naturale con base tagliata  
 rock type marble  
 finish natural with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **F102**

imballi / packaging

**FINITURA SEMILUCIDA**

applicazioni / use

**WHITE VIOLET**

materiale marmo  
 finitura semilucida con base tagliata  
 rock type marble  
 finish half polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **F104**

imballi / packaging

**FINITURA SEMILUCIDA**

applicazioni / use

**BORDO**

NEW

materiale marmo  
 finitura semilucida con base tagliata  
 rock type marble  
 finish half polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/150

codice / code **F101**

imballi / packaging

**FINITURA SEMILUCIDA**

applicazioni / use

**RIVIERA**

materiale marmo  
 finitura semilucida con base tagliata  
 rock type marble  
 finish half polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **F112**

imballi / packaging





**FINITURA SEMILUCIDA**

applicazioni / use

**TRAVERTINO ROSA**

NEW

materiale travertino  
 finitura semilucida con base tagliata  
 rock type travertine  
 finish half polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 100/150

codice / code **F100**

imballi / packaging

**FINITURA LUCIDA**

applicazioni / use

**ONYX**

materiale onice  
 finitura lucida con base tagliata  
 rock type onyx  
 finish polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100 • 100/150

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

imballi / packaging

**FINITURA LUCIDA**

applicazioni / use

**PARADISE**

materiale marmo  
 finitura lucida con base tagliata  
 rock type marble  
 finish polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100

codice / code **F133**

imballi / packaging

**FINITURA LUCIDA**

applicazioni / use

**BORDO**

materiale marmo  
 finitura lucida con base tagliata  
 rock type marble  
 finish polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100

codice / code **F130**

imballi / packaging



**FINITURA LUCIDA**

applicazioni / use

**BLACK ANGEL**

materiale quarzite  
 finitura lucida con base tagliata  
 rock type quartzite  
 finish polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100

codice / code **F132**

imballi / packaging

**FINITURA LUCIDA**

applicazioni / use

**BASALTO SOTTILE**

materiale basalto  
 finitura lucida con base tagliata  
 rock type basalt  
 finish polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100

codice / code **F136**

imballi / packaging

**FINITURA LUCIDA**

applicazioni / use

**RIVIERA**

materiale marmo  
 finitura lucida con base tagliata  
 rock type marble  
 finish polished with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 70/100

codice / code **F131**

imballi / packaging

**FINITURA SABBIAIA**

applicazioni / use

**MACEDONIA**

materiale marmo  
 finitura sabbiaia con base tagliata  
 rock type marble  
 finish sandblasted with bottom cut

dimensioni cm / size cm

• 80/120

codice / code **ARRES0002600007**

imballi / packaging





ESEMPLARI  
MONOLITHS

# > ciottoli giganti giant pebbles

**IT** Sono dei ciottoli di dimensioni extra formato, naturali o sottoposti a delle lavorazioni, adatti a ricreare dei punti focali nel giardino o contesti zen.

**EN** Overdimensioned pebbles, natural or machine processed, suitable to create focal points in gardens or zen contexts.



applicazioni / use



## **TICINO MISTO**

NEW



materiale silice  
finitura naturale  
rock type flint  
finish natural

dimensioni cm / size cm  
• 60/100

codice / code **ARRES0002600005**

imballi / packaging



applicazioni / use



## **PORFIDO MISTO**

NEW

materiale porfido  
finitura naturale  
rock type porphyry  
finish natural

dimensioni cm / size cm  
• 50/150

codice / code **ARRES0002600009**

imballi / packaging



applicazioni / use



## **STRIPE ONYX**

NEW



materiale onice  
finitura lucida  
rock type onyx  
finish polished

dimensioni cm / size cm  
• 20/50

codice / code **ARRES0002600010**

imballi / packaging



9



COMPLEMENTI D'ARREDO

*FURNISHING ACCESSORIES*





**IT** Questa sezione comprende tutto ciò che riguarda l'integrazione degli articoli per l'abbellimento del giardino che trovano qui una loro migliore collocazione. Sfere per il decoro, fontane, giochi d'acqua per personalizzare e rendere unico il proprio giardino.



applicazioni / use



## SFERA ARENARIA

materiale arenaria  
finitura levigata  
rock type sandstone sphere  
finish smoothed

dimensioni cm / size cm

• 30

codice / code **ARRES0002500064**

imballi / packaging



applicazioni / use



## SFERA DIORITE

materiale diorite  
finitura martellinata  
rock type diorite sfera  
finish bushammered

dimensioni cm / size cm

• 30

codice / code **ARRES0002500063**

imballi / packaging



## PIRAMIDE ARDESIA

materiale ardesia  
finitura naturale  
rock type slate  
finish natural

dimensioni cm / size cm

• diam. 76x75 h

codice / code **ARRES0002800025**

Piramide composta da scaglie d'ardesia di colore blu, viola e verde, preforate. Completa di kit composto da: vaschetta, basamento, pompa di rilancio e sacchetto da 20 kg di ciottoli piatti per copertura.

*Pyramid water feature is a hand selected stack of drilled slate stones combined together to form a slate feature cascade. The kit comes complete with pump, sump, bath and one bag 20 kg of pebbles.*



applicazioni / use



imballi / packaging





# PAVIMENTAZIONI

## PAVINGS



opus  
*flagstones*

---



palladiana di marmo  
*marble palladiana*

---



lastre  
*tiles*

---





non solo pietra

*not only stone*

---



lastre in cemento,  
in ghiano e grigliati

*concrete and gravel tiles  
and concrete grid*

---



blocchetti, mattoncini, listelli

*walling blocks, bricks, strips*

---



cubetti

*cubes*

---



palizzate

*palisades*

---



camminamenti e gradoni

*stepping stones*

---



battiscopa

*skirting*

---

**IT** Una vasta gamma di pietre dal mondo che abbiamo accuratamente selezionato dalle migliori cave per proporre diverse soluzioni di finitura sia per l'arredamento esterno che per l'interno.

La pietra naturale da sempre è un ottimo sistema di pavimentazione in quanto altamente resistente allo scivolamento.

Adatta all'utilizzo in ambienti privati e pubblici o impiegata come rivestimento di pareti.

A complemento delle pavimentazioni offriamo una vastissima scelta di muretti, cordoli, bordure, battiscopa, gradoni e palizzate di separazione.

**EN** A wide range of stones from all over the world that we have carefully selected from the best quarries to offer different finishing solutions for both the exterior and interior design.

Natural stone has always been a great paving system as highly slip resistant.

Suitable for use in private and public environments or as wall covering.

In addition to pavings, we offer a large selection of walls, curbs, borders, skirting, steps and separation fences.

## variazioni cromatiche / chromatic variations



**IT** Le pietre sono materiali naturali caratterizzati da una varietà di colori e sfumature propri. Per tali ragioni è possibile che le stesse tipologie di pietre presentino variazioni cromatiche anche piuttosto evidenti.

Si consiglia sempre l'acquisto da una stessa partita di merce per garantire la continuità di colore.

Per valutare il colore della pietra si invita a richiedere un campione di prodotto.

Alcune pietre più di altre presentano notevoli variazioni cromatiche.

Per facilitare la lettura e individuare la pietra che maggiormente si presta ad un particolare progetto consultare la legenda del prodotto.

**EN** Natural stones are characterized by a unique variety of colors and shades. For this reason same kinds of stones may present evident color variations. Therefore it is advisable to purchase the goods from the same batch to ensure the same continuity of color. Ask for a product sample to assess the stone color.

Some stones more than others may show up marked chromatic variations.

To facilitate reading and find the stone that best lends itself to a particular project, please refer to the product legend.

### ATTENZIONE:

L'acqua può variare la colorazione della pietra facendone risaltare le venature e rendendola più scura rispetto a quando asciutta.

Se si desidera l'effetto bagnato permanente, lo si può realizzare con un trattamento.

### ATTENTION:

Water can change the color of the stone by bringing out its veins and making it appear darker than when dry.

Stone permanent wet look can be achieved by means of a special stone treatment.



## lavorazioni della pietra / stone processing

**IT** La pietra naturale presenta micropori nella sua struttura e questa particolarità è causa della sua predisposizione ad assorbire eventuali sostanze liquide. Con il passare del tempo questo processo può essere evidenziato con la comparsa di macchie ed aloni più o meno evidenti a seconda del tipo di liquido assorbito. Le varie tipologie di lavorazione, tendono a diminuire questo problema tipico della pietra naturale in quanto vanno ad occludere i pori della stessa. Per escludere qualsiasi problema legato all'assorbimento delle pietre consigliamo il trattamento a completamento dell'opera per preservare la bellezza della pavimentazione e l'inalterabilità nel tempo.

**EN** Natural stone has micropores in its structure, and this characteristic is due to its predisposition to absorb any liquids. With the progress of time this process can become more evident and more or less visible stains and halos may appear on the surface, depending on the type of liquid absorbed. Different types of processing tend to reduce this problem - typical of natural stones - as they block the pores.

To avoid any problems related to stone absorption we suggest to treat the paving to preserve its beauty and durability over time.

### ATTENZIONE:

Il sale danneggia irreversibilmente tutti i pavimenti naturali e non. Se ne sconsiglia dunque l'uso diretto. Per preservare nel tempo la bellezza dei pavimenti, ne consigliamo il trattamento con i nostri prodotti atti a schermare la superficie dagli agenti esterni. Alcune tipologie di pavimentazioni, in particolare quelle scure (Ardesie o Pietra Indiana nera) più di altre, necessitano di una schermatura contro i raggi solari.

### ATTENTION:

As salt irreversibly damages all natural and non-natural pavings, we recommend not to use it directly on any surface.

To preserve the beauty pavings over time, we recommend to use our specific cleaning products which are designed to protect the surface from external agents.

Some pavings, especially dark ones (slates or black Indian stone) need more than others a shield against sun rays.



## finiture / finishing

**Finitura NATURALE**

La superficie della pietra è a spacco naturale, pertanto non avviene nessun tipo di lavorazione, preservando la caratteristica irregolarità e le variazioni cromatiche. Mantiene l'aderenza anche se bagnata.

**NATURAL finish**

*Natural split stone with no processing performed to preserve its natural irregularity and color variations. Keeps adherence even when wet.*

**Finitura SEGATA**

La superficie viene semplicemente tagliata con disco diamantato. Questa procedura rende la superficie grezza e irregolare, limitando il risalto del colore.

**SAWN finish**

*The surface is simply cut with a diamond disc. This procedure makes the surface rough and irregular thus reducing color highlight.*

**Finitura BURATTATA**

La superficie viene lavorata tramite un procedimento di abrasione meccanica che le dona l'aspetto della pietra invecchiata. Questo procedimento va ad occludere i pori per cui la stessa diventa meno assorbente.

**TUMBLED finish**

*After being processed by mechanical abrasion the surface has an aged stone look. This procedure occludes the stone pores thus making stone less absorbent.*

**Finitura GRAFFIATA / GRAFFIATA SU SPACCO**

La superficie viene solcata da righe parallele ottenute da scalpelli automatici. Finitura antiscivolo.

**SCRATCHED/SCRATCHED ON NATURAL SURFACE finish**

*Surface grooved by parallel lines obtained by automatic chisels. Skidproof finish.*

**Finitura SABBIAIA**

La superficie viene trattata con un forte getto a pressione di sabbia che la rende abrasiva e ruvida attenuandone il colore.

**SANDBLASTED finish**

*The surface is processed with a strong sand pressure jet which makes it abrasive and rough, attenuating the color.*

**Finitura BOCCIARDATA**

Viene ottenuta con la tecnica della percussione sulla superficie con punte metalliche. La superficie diventa estremamente ruvida e omogenea e fortemente antiscivolo.

**BUSH HAMMERED finish**

*The surface is processed through the technique of percussion with metal tips. The surface becomes rough and extremely uniform as well as strongly skidproof.*



## finiture superficie / surface finishing



### Finitura SPAZZOLATA

Si ottiene levigando la pietra con delle spazzole abrasive che le danno il tipico aspetto opaco e lievemente irregolare percepibile al tatto; Questa lavorazione dona alla pietra un effetto vissuto, con venature e colorazioni discontinue. E' una finitura intermedia tra la lavorazione lucida e quella levigata. La rugosità superficiale è inferiore al millimetro.

### BRUSHED finish

Stone is polished with abrasive brushes which give it the typical matt and slightly uneven look perceptible by touch. This process gives the stone a worn effect, with veins and discontinued colors. It is an intermediate finish between a polished and a smooth aspect. Surface roughness is smaller than one millimetre.



### Finitura FIAMMATA

Questa finitura associa lavorazioni meccaniche ad un trattamento termico successivo e repentino raffreddamento ad acqua. Questa procedura provoca la scagliatura superficiale lasciando la pietra rugosa ed esaltandone la colorazione. La finitura risulta fortemente antiscivolo.

### FLAMED finish

This finish joins mechanical processing to a subsequent heat treatment and sudden water cooling. This procedure causes the spalling of the surface, leaves the stone rough and show up its colors. Highly skidproof finish.

### Altre finiture:

**DIAMANTATA** E' una soluzione estremamente veloce in quanto si limita la lavorazione alla sola segagione.

**SCALPELLATA** La superficie naturale viene lavorata con scalpellatrici automatiche.

**LUCIDA** La superficie viene levigata fino ad ottenere una superficie liscia e lucida. Non tutte le pietre naturali si possono lucidare. Quest'effetto non è consigliato per l'uso esterno.

**LEVIGATA** La superficie viene trattata con processi abrasivi limitati ad ottenere una superficie liscia non lucida, utile contro lo scivolamento.

### Other finishes:

**DIAMOND-CUT** Fast processing as it only consists in material sawing.

**CHISELLED** The natural surface is processed by automatic chisel machines.

**POLISHED** The surface is polished until it becomes smooth and shiny.

Not all natural stones can be polished. This effect is not recommended for external use.

**HONED** The stone undergoes abrasive processes. As a result the surface is smooth but not polished, skidproof.

## finiture lati / side finishing



### LATI A SPACCO

I lati non vengono tagliati ma spaccati mediante lavorazioni diverse a seconda del tipo di pietra. Il risultato finale è molto naturale, rustico e irregolare.

### HANDCUT SIDES

Sides are not sawn but cleaved by different processes depending on the type of stone. As a final result, slides are very natural, rustic and irregular.



### LATI SEGATI

I lati vengono tagliati. Questa tecnica permette di ottenere un effetto molto regolare, continuo e molto ricercato.

### SAWN SIDES

Sides are sawn by machine. This method allows to obtain a very smooth effect, continuous and highly sought.



### LATI BURATTATI

I lati vengono trattati con un processo meccanico mediante il quale questi diventano arrotondati, smussati e opacizzati.

### TUMBLED SIDES

Sides are mechanical processed and become rounded, beveled and matt.


## schemi di posa / laying patterns

**IT** La pietra naturale, per le sue particolarità di colorazione e venature differenti, necessita di un'adeguata posa per farne risaltare la bellezza. Il valore della pietra viene dunque messo in maggior rilievo dalla posa stessa. Si possono individuare diversi schemi di posa per dare maggiore originalità alla pavimentazione a seconda del risultato estetico che si vuole ottenere.

**EN** Natural stone, due to its special colors and veins, requires appropriate laying to exalt its beauty. The value of the stone is therefore highlighted by laying. There are different laying patterns able to add originality to the paving depending on the wished effect.

Schema di posa modulo Roman Pattern Arenaria / Travertino Rustico  
Roman Pattern sandstone / Rustic Travertine laying patterns

tipo type	formato cm size cm	pezzi/mod. pieces/mod.	m2/mod. m2/mod.
A	20x20	4	0.160
B	20x40	2	0.160
C	40x40	4	0.640
D	40x60	2	0.480
<b>tot.</b>		<b>12</b>	<b>1.440</b>



Schema di posa modulo Roman Country (linea non solo pietra)  
Roman Country laying pattern ("not only stone" line)

n.1: 230x280 cm									
60x60	60x30	60x60	30x60	30x30	30x60	30x60	30x30	45x30	30x45
30x60	30x60	45x30	30x45	45x30	30x30	60x45	30x60	45x30	30x45
30x45	60x45	60x30	30x30	30x45	60x60	45x30	30x60	45x30	45x45
30x60	45x30	30x60	45x30	45x45	30x30	60x45	30x45	60x45	30x45
30x30	30x45	60x45	30x45	45x30	45x45	30x45	45x30	45x45	30x45

Bancali composti da (cm) Pellet composed by (size cm)	pezzi/mod. pieces/mod.
60x60	3
60x45	3
60x30	9
45x45	2
45x30	12
30x30	6

n.2: 140x470 cm									
30x30	60x30	30x30	30x45	45x45	45x45	60x45	60x30	60x30	45x30
30x45	30x45	60x45	60x60	60x30	30x45	30x45	45x30	60x30	60x45
60x60	60x30	30x30	30x60	60x30	30x30	30x45	30x45	30x45	60x60





## opera incerta / opus (irregular work)

**IT** Le lastre opus per irregolarità della forma sono adatte ad incastrarsi le une alle altre come un vero e proprio mosaico.

Il risultato estetico ottenuto sarà di estremo movimento, colore e impatto.

**EN** *This technique uses irregular shaped and random placed stones stuck one to the other just as in a real mosaic. The viewer is given a colorful, impact effect and a sense of movement.*



## correre sfalsata / free lenght staggered

**IT** Questa posa si presta particolarmente alle lastre di forma squadrata.

Accostando le lastre le une alle altre si ottiene una pavimentazione geometrica molto precisa e regolare, estremamente elegante e moderna. Questa può essere anche in diagonale.

**EN** *This pattern is particularly suited to square tiles. Laying tiles one near another a very precise and regular geometric pattern, extremely elegant and modern is formed. This pattern can also be diagonal.*



## spina di pesce / herringbone pattern

**IT** La posa viene fatta necessariamente con lastre regolari e a misura fissa, a 45° rispetto alle pareti o alle delimitazioni del pavimento.

L'effetto finale assomiglia alla spina del pesce da cui prende il nome. Effetto particolarmente raffinato e geometrico.

**EN** *It is necessarily made with regular tiles of fixed size, 45° with respect to walls or to the floor.*

*The final effect is similar to a herringbone pattern. Particularly refined and geometric effect.*



## alla romana / roman pattern

**IT** La varietà di moduli permette sofisticate combinazioni e creativi pattern di posa: forme e colori si compongono con originalità per dare vita ad ambienti unici e coordinati. Estremamente facili da posare poiché basta attenersi allo schema del modulo per ricreare fantasiosi giochi di forme.

**EN** *The variety of modules offers sophisticated combinations and creative solutions. Shapes and colors are mixed with originality to create unique environments. Extremely easy to lay as you just have to follow the pattern to create imaginative forms.*

## consigli di posa per le pietre naturali

### *natural stones laying recommendations*

### Pietre a spacco naturale con spessore variabile

**IT** Le pietre naturali con superficie a spacco possono presentare variazioni cromatiche evidenti e spessore variabile che conferiscono al prodotto valore e pregio.

I nostri consigli sono atti a conferire delle indicazioni utili per poter svolgere un lavoro a regola d'arte ed evitare possibili errori.

A tale fine raccomandiamo l'impiego di posatori qualificati e di fiducia che possano garantire un ottimo lavoro, infatti la responsabilità della posa del materiale è sempre del posatore.

Per un'ottima resa estetica, al momento della posa, si invita ad aprire tutte le casse e maneggiare il prodotto con la massima cura facendo attenzione ad evitare graffiature o sbeccature. Successivamente distribuire le lastre per accostare meglio i colori e le sfumature, avendo l'accortezza di posare a vista la superficie più liscia.

La posa può essere effettuata in due modi: a colla mediante l'utilizzo di collanti premiscelati oppure con posa tradizionale a malta.

Nella posa tradizionale la superficie da rivestire dovrà essere spianata e asciutta e dovranno essere controllate le pendenze e il giusto grado di asciugatura del massetto per evitare successive problematiche di aderenza del pavimento o problemi di efflorescenze dovute all'umidità di risalita.

L'installazione prevede poi di stendere uno strato di malta sul pavimento e adagiare poi su di esso le piastrelle precedentemente imboiaccate sul retro con del cemento e successiva battitura leggera per farle aderire al fondo.

Si consiglia durante la posa di mantenere la superficie della pietra sempre pulita per evitare fastidiosi residui mentre le fughe devono essere stuccate successivamente adottando la stessa accortezza.

### *Natural split stones with variable thickness*

**EN** *Natural split stones typical colour variations and variable thickness add great value to this natural product. Our recommendations aim at offering useful information for proper and professional laying.*

*To achieve this purpose natural split stone tiles shall be laid by qualified and skilled personnel who shall be responsible for the final result. For an optimal performance carefully open each box containing the stone tiles. Remove the stone tiles from packaging with the utmost attention and avoid scratching and chipping. Before starting laying have a view of all the tiles available to match colors and nuances in the best possible way. Be careful to lay the smoothest side of the stone tiles upwards.*

*Natural stone tiles are laid using either premixed adhesives or, more traditionally, mortar.*

*When stone tiles are laid in the traditional way, the surface to be covered shall be levelled and dried before laying. Slopes shall be checked as well as the degree of drying of the screed to avoid future floor grip problems or the formation of efflorescence due to rising dampness. Then a layer of mortar shall be placed on the floor and covered with the tiles previously sealed backwards with mortar. Tiles are then slightly tapped to make them stick to the floor. We recommend to keep the stone surface always clean during laying and when plastering tile joints in order to avoid residues.*





## Pietre a spacco naturale con spessore calibrato

**IT** Le pietre naturali con spessore calibrato sono più agevoli nella posa e necessitano di meno spessore dal fondo al livello finito.

Per tale motivo è possibile utilizzare un collante specifico per le pietre oppure il metodo tradizionale a malta come dalle indicazioni sopra descritte.

Le nostre pavimentazioni o rivestimenti calibrati possono presentare una differenza di spessore di +/- 1 mm.

Nel caso specifico della Quarzite Bianca, essendo molto delicata, si consiglia vivamente di eseguire la posa con collante rapido bicomponente non cementizio.

Per tutte le pietre una volta terminata la posa e la stuccatura, è consigliata la pulizia mediante lavaggio con prodotti specifici e successivo utilizzo di protettivo idro-olio repellente per evitare macchie d'olio, caffè o altre sostanze che possano danneggiare i pavimenti (vedere la sezione dedicata ai prodotti).

## Natural split stones with calibrated thickness

**EN** Laying natural split stone tiles is much easier, moreover they require a less thick mortar layer. For this reason they are laid using either a specific stone adhesive or, more traditionally, mortar as described above.

Our calibrated flooring or covering show a thickness difference of +/- 1 mm.

*In the specific case of White Quarzite, a very delicate material, we strongly recommend to use a two-component non-cementitious rapid adhesive when laying this material.*

*After laying and plastering any stone tiles, we recommend to wash them with specific products. Use protective water and oil repellent products to protect natural stones from oil or coffee stains or stains due to other substances that can damage paving (see section dedicated to cleaning products).*

> opus  
flagstones

**IT** Detta anche opera incerta, palladiana o mosaico, con questa definizione si intende un lastrame irregolare che viene estratto così come si trova dalla cava, senza apportare lavorazioni e posato a secco o con malta cementizia.

Le lastre sono fornite con una superficie naturale di forma prevalentemente poligonale, spessore variabile e lati a spacco.

L'opus è sicuramente una soluzione di pavimentazione con un costo contenuto ma che offre un'esteticità unica e diverse applicazioni in ambito privato o pubblico.

E' possibile inoltre posarle come rivestimento di facciate o muretti diventando anche un'ottima soluzione coibente e altamente decorativa.

**EN** Called also *opus incertum*, *palladiana* or *mosaic* to identify flagstones extracted from the quarry as they are, without any further processing and dry laid or sealed with cement mortar.

*Flagstones have a natural surface mainly polygonal shaped, of variable thickness and natural cut sides.*

*Opus is surely a low-cost paving solution which offers rare beauty and different applications both in private and public environments.*

*Also laid to cover façades or walls thus becoming an excellent insulating and highly decorative solution.*







## QUARZITE BRASILIANA GIALLA BRAZILIAN YELLOW QUARTZITE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
9900	N	10-15	30	1,5/2,5	45	40 1800
ARRES0006300023	N	10-15	30	2,5/4	60	30 1800



## QUARZITE BRASILIANA ROSA BRAZILIAN PINK QUARTZITE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
9901	N	10-15	30	1,5/2,5	45	40 1800



## QUARZITE BRASILIANA BIANCA BRAZILIAN WHITE QUARTZITE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0006300005	N	10-15	30	1,5/2,5	45	40 1800





## QUARZITE KAVALA GRIGIA KAVALA GREY QUARTZITE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003200001	N	7-10	30	1,5/3	🚶	50-60	30 1500
ARRES0003200002	G	2-3	-	3,5/5	🚶🚚	100-130	12-15 1900



## QUARZITE MIELE HONEY QUARTZITE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003200013	S	8-12	30	0,7/1,2	🚶	26-27	60 1560
ARRES0003200014	N	8-12	30	1,2/2	🚶	32-34	50 1700
ARRES0003200016	N	8-12	30	2/4	🚶🚚	59-60	32 1920
ARRES0003200015	G	3-4	80	2/4	🚶🚚	70-80	- 1900



## QUARZITE SIKI SIKI QUARTZITE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003200004	N	7-10	40	1,5/3	🚶	60-70	25 1700
ARRES0003200005	G	2-3	80	3,5/5	🚶🚚	100-130	12-15 1800



(•) Selezione / Selection: S=Sottile / Thin N=Normale / Normal E=Extra / Extra G=Gigante / Giant

Altri spessori e pezzature su richiesta / Other thickness and sizes on request





## PORFIROIDE GRIGIA

### GREY PORPHYROID

finitura superficie naturale, lati a spacco/segati  
finish natural surface,  
hand cut sides / machine cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES1016000002	N	5-7	40	1/1,5	40	40 1600
ARRES1016000003	N	5-7	40	2/3	80	20 1600
ARRES1016000004	G	3-4	75	5/7	120	- 1600

La lavorazione a spacco del PORFIROIDE, per la sua conformazione naturale, presenta alcune sfumature di colore che variano dal grigio chiaro al grigio scuro con venature di quarzo bianche e noduli neri, che rendono non uniforme il colore e il piano, non pregiudicandone la qualità. La PORFIROIDE OPUS presenta più lati segati come da foto. Porphyroid surface naturally presents color nuances that change from light to dark grey showing white quartz veins and black nodules. Both color and surface look uneven without affecting quality. Porphyroid Opus has more sawn sides, as shown in the picture.



## LUSERNA MISTA

### MIXED LUSERNA

finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0006300025	S	8-12	30	1/2	45	40 1600
9902A	N	8-12	30	2/4	70	25 1700
ARRES0006300002	G	2-3	60	4/6	105	12 2000

altri colori su richiesta: blu, grigio scelto, doré / others colors on request: blue, selected grey, doré



## THASSOS WHITE

### WHITE THASSOS

finitura superfice segata e burattata,  
lati spacco burattati

finish sawn and tumbled surface,  
hand cut and tumbled sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES1016000005	N	10-15	20-30	2	40-45	40-45 1800

(•) Selezione / Selection: S=Sottile / Thin N=Normale / Normal E=Extra / Extra G=Gigante / Giant

Altri spessori e pezzature su richiesta / Other thickness and sizes on request



## ARDESIA KARISTOS NERA KARISTOS BLACK SLATE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003200018	N	7-10	30	1,5/3	60-70	25 1750
ARRES0003200006	G	2-3	80	3,5/5	100-130	12-15 1950



## ARDESIA KARISTOS MARRONE KARISTOS BROWN SLATE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES1016000001	N	7-10	30	1,5/3	40	35 1400



## ARDESIA KARISTOS VERDE KARISTOS GREEN SLATE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003200009	G	2-3	80	3,5/5	100-130	12-15 1950







## ARDESIA NERA BLACK SLATE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003300014	N	3-5	30	2/3		60	25 1500
ARRES0003300015	G	2-3	80	2/4		86	15 1300



## SCISTO NERO BLACK SHALE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003300013	N	10-13	40	3/5		112	18 2000



L'OPUS SCISTO NERO è squadrato come da foto / BLACK SHALE is squared as shown in the picture



## PORFIDO GRIGIO/VIOLA GREY/PURPLE PORPHYRY



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0515/41	N	8-12	20-30-40	1/3		55-60	25-27 1500
0516	N	8-12	20-30-40	2/5		80	20 1600





# PORFIDO

## MISTO

### MIXED PORPHYRY



finitura      superficie naturale, lati a spacco  
 finish        natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm	kg ~
0515/12	N	8-12	20-30-40	1/3		55-60	25-27	1500
0516A	N	8-12	20-30-40	2/5		80	20	1600
ARRES0005000020	G	1-3	80-100	4/7		160	-	1600



(•) Selezione / Selection: S=Sottile / Thin N=Normale / Normal E=Extra / Extra G=Gigante / Giant  
 Altri spessori e pezzature su richiesta / Other thickness and sizes on request







## TRANI BIANCO WHITE LIMESTONE

finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0535/1	N	7-10	30	2/4	80	22-25 1800



## TRANI GIALLO YELLOW LIMESTONE

finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0537	S	7-10	10-20-30	1/2	25	34-36 900
ARRES0004000017	S	7-10	10-20-30	1/2*	25	34-36 900
0535	N	7-10	20-30-40	2/4	80	22-25 1800
0538	N	7-10	20-30-40	4/6	120	15-16 1800
0549	N	7-10	20-30-40	6/8	180	10-11 1800
0549/1	G	1-3	50-60	4/6	140	- 1800
0549/2	G	1-3	50-60	6/8	170	- 1800
0549/3	G	1-3	50-60	8/10	200	- 1800



\*retro segato / bottom sawn



## TRANI ROSSO RED LIMESTONE

finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0535A	N	7-10	30	2/4	80	22-25 1800



\* Materiale su ordinazione / Available on request

(•) Selezione / Selection: S=Sottile / Thin N=Normale / Normal E=Extra / Extra G=Gigante / Giant

Altri spessori e pezzature su richiesta / Other thickness and sizes on request



## TRANI

### BURATTATO

#### WHITE LIMESTONE TUMBLED



finitura superficie burattata, lati a spacco burattati  
finish tumbled surface, hand cut and tumbled sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0537/A	S	7-10	30	1/2	25	34-36 850
0535/A	N	7-10	30	2/4	80	22-25 1800
0538/A	N	7-10	30	4/6	120	15-16 1800



## TRANI

### SEGATO BURATTATO

#### SAWN AND TUMBLED LIMESTONE



finitura superficie segata e burattata,  
lati a spacco burattati  
finish sawn and tumbled surface,  
hand cut and tumbled sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
COCC2	calibrato/calibrate		30	2	55	34-36 2000
COCC3	calibrato/calibrate		30	3	85	23-24 2000
COCC5	calibrato/calibrate		30	5	120	16-17 2000



## LESSINIA

### PINK LIMESTONE



finitura superficie naturale graffiata su spacco,  
lati a spacco  
finish scratched on surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	(•)	pezzi / pieces mq / sqm	diagonale / diagonal cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0006000012	G	3-4	30-40-50	4/6	135-140	13-14 2000







# > palladiana di marmo

## *marble palladiana*

**IT** Detta anche mosaichetto, si differenzia dall'opus per la ridotta dimensione delle lastre e per lo spessore calibrato.

Pratica, a ridotta scivolosità e versatile, queste caratteristiche la rendono perfetta per adattarsi a qualsiasi tipo di progetto sia interno che esterno. Ottima per personalizzare il pavimento a proprio piacimento può anche essere utilizzata accostando vari tipi di colore per ricreare giochi o forme fantasiose.

E' possibile inoltre posarla come rivestimento di facciate o muretti diventando anche un'ottima soluzione coibentante e altamente decorativa.

---

**EN** *It differs from opus incertum for its smaller size and calibrated thickness.*

*Practical, versatile and skidproof, it perfectly suits any kind of project both for inside or outside paving.*

*Ideal to customize your paving as you wish, even matching different colors to create fantastic forms and shapes.*



## BIANCO CARRARA



finitura *superficie segata e burattata, lati burattati*  
 finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9022-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging



## ROSSO ASIAGO



finitura *superficie segata e burattata, lati burattati*  
 finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9017-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging



## TRAVERTINO CHIARO



finitura *superficie segata e burattata, lati burattati*  
 finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9025-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging







## ROSA PERLINO



finitura superficie segata e burattata, lati burattati  
finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9020-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging



## BOTTICINO



finitura superficie segata e burattata, lati burattati  
finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9019-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging



## CIOTTOLO PIAVE MISTO BURATTATO



*RIVER PEBBLE SAWN AND TUMBLED*

finitura superficie segata e burattata, lati burattati  
finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
ARRES0006300017	4-9	1	23

imballi / packaging





## VERDE ALPI



finitura *superficie segata e burattata, lati burattati*  
 finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9027-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging



## GIALLO REALE



finitura *superficie segata e burattata, lati burattati*  
 finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9018-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging



## BIANCONE



finitura *superficie segata e burattata, lati burattati*  
 finish *sawn and tumbled surface, tumbled sides*

applicazioni / use



cod./code	diagonale/diagonal media cm/about cm	spessore/thickness cm	peso/weight kg x mq/kg x sqm
9021-20	4-10	1	22,5

imballi / packaging





# > lastre tiles

**IT** Le lastre, dette anche piastrelle, sono solitamente di forma regolare squadrata con dimensione fissa o a correre.

Possono essere prodotte con piano naturale e coste a spacco o in diverse altre finiture della superficie come illustrato a pagina 86-87 del nostro catalogo. Lo spessore può essere calibrato o variabile.

Le differenti tipologie di lavorazione le rendono adatte a qualsiasi progetto e schema di posa, sia in ambito pubblico che privato.

**EN** Tiles have regular square shape with fixed or random size.

*They have natural surface and hand-cut sides or a lot of different finishes as shown on page 86-87 of our catalogue. Both calibrated or variable thickness are available. The different processing make them suitable for any project and laying pattern, both in public and in private use.*







## ARENARIA KANDLA GREY KANDLA GREY SANDSTONE



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0638	<b>60x40</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	16,32 1150
ARRES0003100008	<b>60x90</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	16,32 1150
ARRES0003100013	<b>60x40</b>	<b>2,2</b>	55-60	19,20 1150
ARRES0003100004	<b>Roman pattern*</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	14,40 1000



## ARENARIA MIX GOLDEN YELLOW MIX GOLDEN YELLOW SANDSTONE



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003100002	<b>60x30</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	17,28 1200
0637	<b>60x40</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	16,32 1150
ARRES0003100012	<b>Roman pattern*</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	14,40 1000



## ARENARIA RAJ GREEN RAJ GREEN SANDSTONE



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003100003	<b>60x30</b>	<b>2,2</b>	55-60	22,50 1250



\* Ogni cassa è composta da 10 moduli da 1,44 mq/cad. Ogni modulo è formato da 4 pz 20x20, 2 pz 20x40, 4 pz 40x40, 2 pz 40x60  
Each cage is composed by 10 forms of 1.44/each. Each form is composed by 4 pcs 20x20, 2 pcs 20x40, 4 pcs 40x40, 2 pcs 40x60





## ARENARIA MODAK MODAK SANDSTONE



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0636	<b>60x40</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	16,32 1150



## ARENARIA LP YELLOW LP YELLOW SANDSTONE



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003100007	<b>60x40</b>	<b>2,5/3,5</b>	70	16,32 1150



## SCISTO NERO BLACK SHALE



finitura superficie spacco naturale, due lati  
segati, due lati a spacco  
finish natural surface, two sawn sides,  
two hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003300008	<b>100x50</b>	<b>3/6</b>	130	10 1300
ARRES0003300002	<b>200x50</b>	<b>3/6</b>	130	12 1560



\*\* E' assolutamente necessario il trattamento dello scisto nero per proteggerlo dai raggi solari.

Consigliamo il trattamento idrorepellente per proteggere la pietra dalle infiltrazioni dell'acqua.

\*\* A treatment to protect black shale from sun exposure is absolutely necessary.

A water repellent treatment to protect stones from water leakage is recommended.



## QUARZITE KAVALA GRIGIA GREY KAVALA QUARTZITE



finitura superficie spacco naturale, lati segati  
finish natural surface, machine cut sides,  
random length

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES1018000003	<b>15xcorrere</b>	<b>1/3</b>	50	30 1500



## QUARZITE KAVALA GRIGIA RANDOM RANDOM GREY KAVALA QUARTZITE



finitura superficie spacco naturale, lati martellati  
finish natural surface, machine split sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0003200003	<b>Random pattern</b> lunghezza e larghezza variabili / random lenght and width	<b>2,5/3,5</b>	70-80	25 2000



## QUARZITE BRASILIANA GIALLA YELLOW BRAZILIAN QUARTZITE



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
9903A	<b>17x37 o 20x40</b>	<b>1,5/2,5</b>	48	41 1950



Altri spessori e pezzature su richiesta / Other thickness and sizes on request





## QUARZITE BRASILIANA ROSA PINK BRASILIAN QUARTZITE



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
9904A	17x37 o 20x40	1,5/2,5	48	41 1950



## LUSERNA GRIGIA MISTA MIXED GREY LUSERNA



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides,  
random length

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
9906A	10xcorrere	3/6	100	15 1500
ARRES0006300004	40xcorrere	3/6	116	15 1500
ARRES0006300012	Random mix	5/8	160	15-20 2400

superficie naturale, lati martellati / natural surface, machine split sides



## LUSERNA GRIGIA MISTA SEGATA SAWN MIXED GREY LUSERNA



finitura superficie spacco naturale, lati segati  
finish natural surface, machine cut sides,  
random length

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0006300013	10xcorrere	2/4	70-80	25 1900
ARRES0006300010	15xcorrere	2/4	70-80	25 1900
ARRES1018000002	20xcorrere	2/4	70-80	25 1900
ARRES0006300015	30xcorrere	2/4	70-80	25 1900
ARRES0006300016	40xcorrere	2/4	70-80	25 1900



Altri spessori e pezzature su richiesta / Other thickness and sizes on request

\* Materiale su ordinazione / Available on request






















## PORFIDO GRIGIO VIOLA GREY/PURPLE PORPHYRY



finitura superficie spacco naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides  
random length

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
052413N	<b>10xcorrere</b>	<b>1/3</b>  	55	20 1100
052113N	<b>15xcorrere</b>	<b>1/3</b>  	55	20 1100
052213N	<b>20xcorrere</b>	<b>1/3</b>  	57	20 1100
052313N	<b>25xcorrere</b>	<b>1/3</b>  	58	20 1150
057113N	<b>30xcorrere</b>	<b>1/3</b>  	60	20 1200
0524/N	<b>10xcorrere</b>	<b>2/5</b>  	95	15 1400
0521/N	<b>15xcorrere</b>	<b>2/5</b>  	95	15 1400
0522/N	<b>20xcorrere</b>	<b>2/5</b>  	100	15 1500
0523/N	<b>25xcorrere</b>	<b>2/5</b>  	100	15 1500
0571/N	<b>30xcorrere</b>	<b>2/5</b>  	105	15 1550





## TRANI SEGATO BOCCIARDATO BUSHAMMERED LIMESTONE



finitura superficie segata e bocciardata, lati segati  
finish sawn and bushammered surface, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0004000003	<b>60x40</b>	<b>3</b>  	120	18 2000





## TRANI SEGATO BURATTATO TUMBLED LIMESTONE



finitura superficie segata e burattata,  
lati segati e burattati  
finish sawn and tumbled surface,  
machine cut and tumbled sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0004000002	<b>60x40</b>	<b>3</b>  	120	18 2000



\* Materiale su ordinazione / Available on request





## TRANI PIASTRELLA LIMESTONE TILE



finitura superficie naturale, lati a spacco  
finish natural surface, hand cut sides,  
random length

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging kg ~
0548/10	<b>10xcorrere</b>	<b>4/7</b>		120	1800/2000
0548	<b>12/20xcorrere</b>	<b>4/7</b>		120	1800/2000
0539	<b>20xcorrere</b>	<b>4/7</b>		120	1800/2000



## TRANI PIASTRELLA BURATTATA TUMBLER LIMESTONE TILE



finitura superficie burattata, lati spacco burattati  
finish tumbled surface, hand cut and tumbled sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging kg ~
9998	<b>20xcorrere</b>	<b>4/7</b>		100	1800/2000



## TRAVERTINO ROMANO CHIARO LIGHT ROMAN TRAVERTINE



finitura superficie segata e burattata,  
lati segati e burattati  
finish sawn and tumbled surface and sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
15021/40	<b>40x40</b>	<b>2</b>		60	28 1600
15021/60	<b>60x40</b>	<b>2</b>		60	28 1600
ARRES0004000004	<b>60x40</b>	<b>4</b>		120	18 2000



\* Materiale su ordinazione / Available on request



# TRAVERTINO RUSTICO

## RUSTIC TRAVERTINE



finitura superficie segata e burattata,  
lati segati e burattati

finish *sawn and tumbled surface and sides*

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~	
ARRES1018000001	<b>61x30,5</b>	<b>1,2</b>	🚶	33	29,77	985
ARRES0004500027	<b>Roman pattern**</b>	<b>3</b>	🚶 🚗	80	16,33	1300



\*\* Ogni cassa è composta da 11 moduli da 1,44 mq/cad.

Ogni modulo è formato da 4 pz 20,3x20,3 • 2 pz 20,3 x 40,6 • 4 pz 40,6x40,6 • 2 pz 40,6x61.

*Each cage is composed by 11 forms of 1,44 sqm/each.*

*Each form is composed by 4 pcs 20,3x20,3 • 2 pcs 20,3 x 40,6 • 4 pcs 40,6x40,6 • 2 pcs 40,6x61.*







## LESSINIA ROSA SPACCO

### LESSINIA LIMESTONE NATURAL

finitura superficie a spacco, altri lati segati  
finish natural surface, other sides sawn

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0529	<b>50x50</b>	<b>3/4</b>		90	10 900
0528	<b>100x50</b>	<b>3/4</b>		90	10 900
0533	<b>50x50</b>	<b>5/6</b>		190-200	10 2000
0533A	<b>100x50</b>	<b>5/6</b>		190-200	10 2000



## LESSINIA SEGATA

### SAWN LESSINIA LIMESTONE

finitura superficie segata e graffiata,  
lati segati con smusso

finish sawn and scratched surface,  
sawn side with chamfer

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0527	<b>50x50</b>	<b>3</b>		80	20 1600
0556	<b>100x50</b>	<b>3</b>		80	20 1600
0527SB	<b>100x50</b>	<b>4</b>		108	16 1700

senza smusso / without chamfer



## LESSINIA SPACCO GRAFFIATO

### SAWN AND SCRATCHED LESSINIA LIMESTONE

finitura superficie graffiata sullo spacco naturale,  
lati segati

finish sawn and scratched surface, sawn side

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0006000008	<b>100x50</b>	<b>5/6</b>		160	16 2550





**IT** E' una linea di prodotti in cemento ricostruito che ricreano la bellezza della pietra naturale in tutte le sue sfumature e particolarità.

Con questi prodotti creare il giardino diventa facile, veloce e a portata di tutti.

Pavimentazioni, bordure decorative, camminamenti, muretti da giardino, infinite possibilità di realizzazione per creare lo spazio esterno perfetto.

**EN** It is a line of reconstructed stone products which reproduce the beauty of natural stone in all its nuances and peculiarities.

With these products landscaping and garden creation become easy and fast.

Paving, decorative borders, stepping stone, garden walls, endless opportunities to create the perfect outdoor space.





## LAISTRA PANAMA BEIGE

### BEIGE PANAMA TILE



**finitura** superficie effetto pietra naturale, trattata con idrorepellente. Latì segati  
**finish** surface with natural stone effect, treated with water repellent. Sawn sides.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg
ARRES1019000001	<b>60x40</b>	<b>3,9</b>	93	12,48 1160



## LAISTRA LEGNO GREY

### GREY WOOD TILE



**finitura** superficie effetto legno, trattata con idrorepellente. Latì segati  
**finish** surface with wooden effect, treated with water repellent. Sawn sides.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg
ARRES1019000002	<b>50x50</b>	<b>3,9</b>	91	13,5 1230



## LAISTRA LEGNO NOCE CHIARO

### LIGHT WALNUT WOOD TILE



**finitura** superficie effetto legno, trattata con idrorepellente. Latì segati  
**finish** surface with wooden effect, treated with water repellent. Sawn sides.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg
ARRES1019000003	<b>50x50</b>	<b>3,9</b>	91	13,5 1230



**IT** Lastre per pavimentazione da esterno realizzate con impasto di cemento e sabbie naturali per ricreare un effetto simile alla pietra naturale e al legno. La superficie è pretrattata con idrorepellente che riduce l'assorbimento d'acqua e l'efflorescenza, facilitandone così la pulizia e mantenendo i colori più stabili nel tempo. Il trattamento non elimina la comparsa di macchie e sporco.

**EN** Paving tiles for outdoor use made of a mixture of cement and natural sand to reproduce an effect similar to natural stone and wood.

The surface is pre-treated with water repellent that reduces water uptake and laitance thus easing cleaning and maintaining the most stable color over time. The treatment does not remove the appearance of stains and dirt.

**IT** Pietra ricostruita composta da mono impasto cementizio, sabbie naturali e miscele di colore per ricreare pavimentazioni da esterno in pietra sostenibile, muretti da giardino o bordature decorative molto fedeli alla pietra naturale.



## ROMAN COUNTRY CREMA

### CREAM ROMAN COUNTRY



finitura superficie e lati effetto anticato.  
finish surface and sides with antiqued effect.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg
ARRES1019000004	<b>MULTIFORMATO/MULTIFORMAT</b>	<b>4</b>	91	6,07 552

Composto da 6 diversi formati / Composed by 6 different size

**60x60x4 = 3 pc** **60x45x4 = 3 pc** **60x30x4 = 9 pc** **45x45x4 = 2 pc** **45x30x4 = 12 pc** **30x30x4 = 6 pc**

Venduto solo a bancale completo - Su richiesta fornibile anche il patio abbinato / Sold only full pallet - Combined patio upon request



## ROMAN COUNTRY FUMÈ

### SMOKY ROMAN COUNTRY



finitura superficie e lati effetto anticato.  
finish surface and sides with antiqued effect.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg
ARRES1019000005	<b>MULTIFORMATO/MULTIFORMAT</b>	<b>4</b>	91	6,07 552

Composto da 6 diversi formati / Composed by 6 different size

**60x60x4 = 3 pc** **60x45x4 = 3 pc** **60x30x4 = 9 pc** **45x45x4 = 2 pc** **45x30x4 = 12 pc** **30x30x4 = 6 pc**

Venduto solo a bancale completo - Su richiesta fornibile anche il patio abbinato / Sold only full pallet - Combined patio upon request



## OLD STEP TERRA

### BROWN OLD STEP



finitura superficie e lati effetto opus irregolare. La colorazione non è uniforme per ricreare l'effetto pietra.  
finish surface and sides show a flagstone effect. Uniform color ensures a total stone effect.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg
ARRES1019000006	<b>MULTIFORMATO/MULTIFORMAT</b>	<b>4</b>	91	4,06 370

Composto da 6 diversi formati / Composed by 6 different size

**A: 0,145 mq = 4 pz** **B: 0,170 mq = 4 pz** **C: 0,155 mq = 4 pz** **D: 0,230 mq = 4 pz** **E: 0,170 mq = 4 pz** **F: 0,145 mq = 4 pz**

Venduto solo a bancale completo - Su richiesta fornibile anche il patio abbinato / Sold only full pallet - Combined patio upon request





**IT** Con slate wall è possibile ricreare muretti a secco, fioriere, delimitazioni aiuole o semplicemente dei pilastri. Il suo aspetto così simile alla pietra naturale e la sua forma particolare con incastro facilita la posa. Per completare l'opera nei dettagli vengono forniti anche i pezzi speciali come i blocchetti finali e la copertina.

**EN** With slate wall you can create stone walls, planters, flowerbeds or pillars.

Its looks so similar to natural stone and its particular shape with interlocking facilitates laying.

To complete the work we give also special pieces such as endblocks and cover.



## SLATE WALL FUMÈ SMOKY SLATE WALL



finitura      superficie e lati effetto anticato  
finish        surface and sides with antiqued effect

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm l x p x h	peso / weight kg x pz / kg x pcs	imballo / packaging pc/pcs kg	
ARRES1019000007	<b>LINEARE / LINEAR 58,5x10x14</b>	15	50	750
ARRES1019000013	<b>FINALE / ENDING 11x10x7*</b>	1,5	5	
ARRES1019000009	<b>COPERTINA / WALL COPING 47,5x12,5x4</b>	5	60	300



## SLATE WALL CREMA CREAM SLATE WALL



finitura      superficie e lati effetto anticato  
finish        surface and sides with antiqued effect

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm l x p x h	peso / weight kg x pz / kg x pcs	imballo / packaging pc/pcs kg	
ARRES1019000008	<b>LINEARE / LINEAR 58,5x10x14</b>	15	50	750
ARRES1019000014	<b>FINALE / ENDING 11x10x7*</b>	1,5	5	
ARRES1019000010	<b>COPERTINA / WALL COPING 47,5x12,5x4</b>	5	60	300



\*Compresi nel pallet del blocchetto lineare, su richiesta fornibili anche su pallet singolo da 50 pezzi  
Pallet included linear block, on request also single pallet of 50 pcs.

**IT** Cordolo mattone è un'ottima soluzione per delimitare vialetti o aiuole conferendo un aspetto elegante al giardino.

**EN** Border brick is a great solution to mark pathways or flowerbeds giving an elegant look to the garden.



## CORDOLO MATTONE DRITTO CREMA

*CREAM LINEAR BORDER BRICK*



finitura superficie e lati segati  
finish surface and sides sawn

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm l x p x h	peso / weight kg x pz / kg x pcs	imballo / packaging pc/pcs kg	
ARRES1019000011	50x11,5x8	9,5	50	475



## CORDOLO MATTONE CURVO CREMA

*CREAM CURVE BORDER BRICK*



finitura superficie e lati segati  
finish surface and sides sawn

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm l x p x h	peso / weight kg x pz / kg x pcs	imballo / packaging pc/pcs kg	
ARRES1019000012	50x11,5x8	9,5	50	475





# > lastre in cemento, in ghiaino e grigliati

**IT** Le lastre in ghiaino sono ottenute amalgamando una miscela di cemento, ghiaia o granulati di marmo. I pavimenti in cemento grigliato sono idonei all'utilizzo in aree residenziali, industriali e urbane.

**EN** Gravel tiles are produced by mixing cement blend, grit or marble gravel. Concrete grids are suitable for residential, industrial or urban areas.

*concrete and gravel tiles,  
concrete grids*



## LASTRA CEMENTO GRIGIO ANTICO



### ANTIQU GREY CONCRETE TILE

**finitura** superficie effetto pietra naturale e lati segati. Trattata con idrorepellente  
**finish** surface with natural stone effect and sawn sides. Treated with water repellent.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0007600001	<b>40x40</b>	<b>4,2</b>	85	9,6 816



## LASTRA CEMENTO ROSSO FIAMMATO



### FLAMED RED CONCRETE TILE

**finitura** superficie effetto pietra naturale e lati segati. Trattata con idrorepellente  
**finish** surface with natural stone effect and sawn sides. Treated with water repellent.

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
ARRES0007600002	<b>40x40</b>	<b>4,2</b>	85	9,6 816





## GHIAINO LAVATO

### GREY PEBBLES



finitura superficie in ciottolo lavato di fiume  
8/12 mm, lati segati

finish concrete tiles, surface with river pebbles  
8/12 mm, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0450	<b>40x40</b>	<b>3,5</b>	 	81	19,20 1500
0450/R	<b>40x40 R</b>	<b>3,5</b>	 	81	19,20 1500
0463	<b>50x50</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350
0464	<b>50x50 R</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350
0480	<b>80x40 R</b>	<b>3,5</b>	 	90	16,64 1500
0482	<b>100x50 R</b>	<b>3,5</b>	 	90	13 1170



## GHIAINO LAVATO E ROSSO VERONA

### GREY PEBBLES AND ROSSO VERONA GRAVEL











finitura superficie in ciottolo lavato di fiume 8/12 mm  
e granulato Rosso Verona 9/12 mm, lati segati

finish concrete tiles, surface with river pebbles 8/12 mm  
and Rosso Verona gravel 9/12 mm, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0452	<b>40x40</b>	<b>3,5</b>	 	81	19,20 1500
0452/R	<b>40x40 R</b>	<b>3,5</b>	 	81	19,20 1500
0467	<b>50x50</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350
0467/R	<b>50x50 R</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350



## BIANCO CARRARA, ROSSO VERONA, NERO EBANO

### GRAVEL



finitura superficie mix granulati lavati 9/12 mm,  
lati segati

finish concrete tiles, surface with mix gravel  
9/12 mm, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0459	<b>40x40</b>	<b>3,5</b>	 	81	19,20 1500
0459/R	<b>40x40 R</b>	<b>3,5</b>	 	81	19,20 1500
0471	<b>50x50</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350
0471/R	<b>50x50 R</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350
0481/R	<b>80x40</b>	<b>3,5</b>	 	90	16,64 1500
0483/R	<b>100x50 R</b>	<b>3,5</b>	 	90	13 1170







## LAISTRA ROSSO VERONA

### ROSSO VERONA GRAVEL

finitura superficie con granulato lavato Rosso Verona 9/12 mm, lati segati

finish concrete tiles, surface with Rosso Verona gravel 9/12 mm, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0454	<b>40x40</b>	<b>3,5</b>		81	19,20 1500
0454/R	<b>40x40 R</b>	<b>3,5</b>		81	19,20 1500
0468	<b>50x50</b>	<b>3,5</b>		90	15 1350
0468/R	<b>50x50 R</b>	<b>3,5</b>		90	15 1350



## LAISTRA BIANCO CARRARA

### BIANCO CARRARA GRAVEL

finitura superficie con granulato lavato Bianco Carrara 9/12 mm, lati segati

finish concrete tiles, surface with Bianco Carrara gravel 9/12 mm, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0455	<b>40x40</b>	<b>3,5</b>		81	19,20 1500
0469	<b>50x50</b>	<b>3,5</b>		90	15 1350
0469/R	<b>50x50 R</b>	<b>3,5</b>		90	15 1350



## LAISTRA BIANCO CARRARA E ROSSO VERONA

### BIANCO CARRARA AND ROSSO VERONA GRAVEL

finitura superficie con granulato lavato Bianco Carrara e Rosso Verona 9/12 mm, lati segati

finish concrete tiles, surface with Bianco Carrara and Rosso Verona gravel 9/12 mm, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0457	<b>40x40</b>	<b>3,5</b>		81	19,20 1500
0472	<b>50x50</b>	<b>3,5</b>		90	15 1350
0472/R	<b>50x50 R</b>	<b>3,5</b>		90	15 1350

R = Rinforzato / Reinforced








## LAстра VERDE ALPI VERDE ALPI GRAVEL

finitura superficie con granulato lavato Verde Alpi 9/12 mm, lati segati  
finish concrete tiles, surface with Verde Alpi gravel 9/12 mm, sawn sides

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
04701	<b>40x40</b>	<b>3,5</b>	 	81	19,20 1500
0470	<b>50x50</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350
0470/R	<b>50x50 R</b>	<b>3,5</b>	 	90	15 1350






## GRIGLIATO GARDEN GARDEN CONCRETE GRID

finitura grigliato monoimpasto di cemento, colore grigio. Superficie drenante 45%  
finish concrete grid, 45% draining surface. Grey color

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0485/11	<b>50x50</b>	<b>10</b>	  	160	10 1600






## GRIGLIATO GREEN GREEN CONCRETE GRID

finitura grigliato monoimpasto di cemento, colore grigio. Superficie drenante 34%  
finish concrete grid, 34% draining surface. Grey color

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm		peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0536A	<b>60x40</b>	<b>8</b>	  	120	12 1400







grigio/grey



bianco/white

## GRIGLIATO ACCIOTTOLATO COBBLED PAVING GRID

finitura grigliato di cemento, finitura al quarzo.  
Superficie drenante 37%

finish concrete grid, quartz finish,  
37% draining surface

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0490	<b>50x33</b> grigio/grey	<b>10</b>	165	8 1320
0492	<b>50x33</b> bianco/white	<b>10</b>	165	8 1320



## GRIGLIATO HDPE HDPE GRID



finitura grigliato in HDPE verde, superficie drenante 95%.  
Capacità di carico 350 t/mq (t=20° C).

finish HDPE grid, green color, 95% draining surface.  
Load capacity: 350 ton/sqm (temperature= 20° C)

applicazioni / use



codice/ code	dimensione / size cm	spessore / thickness cm	peso / weight kg x mq / kg x sqm	imballo / packaging mq / sqm kg ~
0520	<b>50x50</b>	<b>4</b>	4	60 240
0532	<b>Tappo bianco segnaposto</b>		100 pz	



supporto / support



spessore / levelling support

## SUPPORTI PER LASTRE TILES SUPPORTS

Da posizionare tra la lastra in graniglia e l'impermeabilizzazione, consente il deflusso e l'eliminazione delle acque piovane ed il "galleggiamento" degli elementi di pavimento.

Il livellatore compensa eventuali cambi di quota del sottofondo rendendo la superficie complanare.

To position between the tile and waterproofing it allows the outflow and the removal of rainwater and flotation of the floor elements. The leveling device makes up for any imbalances in the substrate making the level surface.

codice/ code	descrizione / description	dimensione ø / ø size mm	imballo / packaging pz x box / pcs x box
0740	supporto per lastre pvc / tile support	<b>155 x 15 h</b>	360
0741	spessori per supporti in pvc / leveling tiles supports	<b>155 x 3 h</b>	500

# > blocchetti mattoncini listelli

*walling blocks, bricks, strips*



**IT** I blocchetti, i mattoncini e i listelli sono a forma di parallelepipedo, utili per comporre muretti, creare aiuole, delimitare le pavimentazioni o le aree del giardino.

Disponibili in pietra naturale o cemento ricostruito, di varie misure, adattabili a qualsiasi esigenza.

---

**EN** Walling block, bricks and strips are box-shaped. Very useful to make walls, create flowerbeds or delimit pavings or garden areas.

Available in natural stone or concrete in different size, suitable for any need.







## TUFO SCURO

### BROWN TUFF



finitura blocco lati taglio cava  
mattone lati taglio diamantato

finish walling block with rough cut  
brick with diamond cut

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
1170	<b>37x11x 11</b>	7	162
1171	<b>37x15x 11</b>	9,5	122
1172	<b>37x20x 11</b>	13	94
1176	<b>37x25x 7</b>	10	105
1173	<b>37x25x 11</b>	15	72
11700	<b>25x12x 5,5*</b>	2,7	400

applicazioni / use



imballi / packaging



## TUFO CHIARO

### YELLOW TUFF



finitura blocco lati taglio cava  
mattone lati taglio diamantato

finish walling block with rough cut  
brick with diamond cut

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
TUFC0001	<b>37x11x 11</b>	7	156
TUFC0002	<b>37x15x 11</b>	9	117
TUFC0003	<b>37x20x 11</b>	11	90
TUFC0004	<b>37x25x 11</b>	14	72
TUFC0007	<b>37x25x 7</b>	8	112
TUFC0006	<b>25x12x 5,5*</b>	2,6	400

applicazioni / use



imballi / packaging



## BLOCCO CEMENTO GIALLO SEGATO

### YELLOW SAWN CONCRETE



finitura blocco lati segati, un lato a spacco

finish walling block with sawn sides,  
one split side

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0002900008	<b>25x10x7,5</b>	4	240

applicazioni / use



imballi / packaging





## BLOCCO CEMENTO MATTONE BURATTATO

*BRICKY TUMBLED CONCRETE*

TOP  
QUALITY

NEW



finitura      blocco lati burattati, un lato a spacco  
finish        walling block with tumbled sides,  
                 one split side

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0002900010	<b>25x10x7,5</b>	4	240

applicazioni / use



imballi / packaging



## BLOCCO CEMENTO GRIGIO BURATTATO

*GREY TUMBLED CONCRETE*

TOP  
QUALITY

NEW



finitura      blocco lati burattati, un lato a spacco  
finish        walling block with tumbled sides,  
                 one split side

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0002900011	<b>25x10x7,5</b>	4	240

applicazioni / use



imballi / packaging



## BLOCCO CEMENTO GIALLO BURATTATO

*YELLOW TUMBLED CONCRETE*

TOP  
QUALITY

NEW



finitura      blocco lati burattati, un lato a spacco  
finish        walling block with tumbled sides,  
                 one split side

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0002900009	<b>25x10x7,5</b>	4	240

applicazioni / use



imballi / packaging







# BLOCCO CEMENTO MATTONE BURATTATO

*BRICKY TUMBLED CONCRETE*



finitura      blocco lati burattati  
finish        walling block with tumbled sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0002900013	<b>20x20x10</b>	8,5	150

applicazioni / use



imballi / packaging



# BLOCCO CEMENTO GRIGIO BURATTATO

*GREY TUMBLED CONCRETE*



finitura      blocco lati burattati  
finish        walling block with tumbled sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0002900014	<b>20x20x10</b>	8,5	150

applicazioni / use



imballi / packaging



# BLOCCO CEMENTO GIALLO BURATTATO

*YELLOW TUMBLED CONCRETE*



finitura      blocco lati burattati  
finish        walling block with tumbled sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0002900012	<b>20x20x10</b>	8,5	150

applicazioni / use



imballi / packaging





## SCISTO NERO SPACCO BLACK HAND CUT SHALE



finitura blocco lati a spacco naturale,  
1 testa segata e 1 testa a spacco

finish walling block with hand cut sides,  
one sawn head and one hand cut head

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES0003300004	<b>20/90(x10)x6/15</b>	250	6

applicazioni / use



imballi / packaging



## SCISTO NERO SEGATO BLACK SAWN SHALE



finitura blocco lati a spacco naturale,  
due teste segate

finish walling block with hand cut sides,  
two sawn heads

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003300005	<b>50x8/10x8/10</b>	10.6	160

applicazioni / use



imballi / packaging



## ARENARIA KANDLA GREY SPACCO KANDLA GREY HAND CUT SANDSTONE



finitura blocco lati a spacco naturale

finish walling block with hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
1269	<b>35x10x 10</b>	10	108/120

applicazioni / use



imballi / packaging







# ARENARIA

## MIX YELLOW SPACCO

### MIX YELLOW HAND CUT SANDSTONE



finitura  
finish

blocco lati a spacco naturale  
walling block with hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
1270	<b>35x10x10</b>	10	108/120

applicazioni / use



imballi / packaging





## MARMO ROSSO VERONA SPACCO ROSSO VERONA HAND CUT MARBLE



finitura blocco lati segati, due lati a spacco  
finish walling block with sawn sides,  
two hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs kg
ARRES0002900001	<b>25x10x 8</b>	6	~ 250 1500

applicazioni / use



imballi / packaging



## MARMO GIALLO VERONA SPACCO GIALLO VERONA HAND CUT MARBLE



finitura blocco lati segati, due lati a spacco  
finish walling block with sawn sides,  
two hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs kg
ARRES0002900002	<b>25x10x 8</b>	6	~ 250 1500

applicazioni / use



imballi / packaging



## MARMO BOTTICINO SPACCO BOTTICINO HAND CUT MARBLE



finitura blocco lati segati, due lati a spacco  
finish walling block with sawn sides,  
two hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs kg
ARRES0002900006	<b>25x10x 8</b>	6	~ 250 1500

applicazioni / use



imballi / packaging







# MARMO

## ROSSO VERONA BURATTATO

### ROSSO VERONA TUMBLED MARBLE



finitura blocco lati segati e burattati,  
due lati a spacco burattati

finish walling block with sawn and tumbled sides,  
two hand cut and tumbled sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs kg
ARRES0002900003	<b>25x10x 8</b>	6	~ 250 1500

applicazioni / use



imballi / packaging



# MARMO

## BOTTICINO BURATTATO

### BOTTICINO TUMBLED MARBLE



finitura blocco lati segati e burattati,  
due lati a spacco burattati

finish walling block with sawn and tumbled sides,  
two hand cut and tumbled sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs kg
ARRES0002900007	<b>25x10x 8</b>	6	~ 250 1500

applicazioni / use



imballi / packaging



# MARMO

## GIALLO VERONA BURATTATO

### GIALLO VERONA TUMBLED MARBLE



finitura blocco lati segati e burattati,  
due lati a spacco burattati

finish walling block with sawn and tumbled sides,  
two hand cut and tumbled sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs kg
ARRES0002900004	<b>25x10x 8</b>	6	~ 250 1500

applicazioni / use



imballi / packaging





## TRANI SPACCO HAND CUT LIMESTONE

NEW

finitura  
finish

blocco lati a spacco, due lati segati  
walling block with hand cut sides,  
and two sawn sides, random length

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs kg
ARRES0002900005	<b>10x correre x8</b>	~5	~ 360 1800

applicazioni / use



imballi / packaging



## TRANI SEGATO BURATTATO SAWN AND TUMBLED LIMESTONE

NEW

finitura  
finish

blocco lati segati e burattati  
walling block with sawn and tumbled sides  
random length

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
0650F	<b>10x correre x10</b>	160	2000

peso indicativo di un blocco 6/7 kg / about 6/7 kg piece

applicazioni / use



imballi / packaging







## TRANI LISTELLO SPACCO HAND CUT LIMESTONE



finitura  
finish

listello lati a spacco  
strip with hand cut sides,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
0547	<b>4/8x correre x4/8</b>	100	1800
0650	<b>4/8x correre x6/8</b>	180	1800
0546	<b>10/15x correre x8/14</b>	300	1800

applicazioni / use



imballi / packaging



## LUSERNA LISTELLO GRIGIO MISTO MIXED GREY LUSERNA



finitura  
finish

listello lati a spacco  
strip with hand cut sides,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
9905	<b>4/6x correre x4/6</b>	120	1500
9905A	<b>6/8x correre x6/8</b>	180	1500

applicazioni / use



imballi / packaging



## TRANI LISTELLO BURATTATO TUMBLED LIMESTONE



finitura  
finish

listello lati a spacco burattati  
strip with hand cut and tumbled sides,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
0650B	<b>10x correre x4/6</b>	130	1800

applicazioni / use



imballi / packaging





## TRANI

### SEGATO BURATTATO

LIMESTONE TUMBLED AND SAWN



finitura  
finish

mattone lati segati e burattati  
brick with sawn and tumbled sides,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
22148	<b>10x correre x6</b>	160	2000
0650D	<b>10x25x6</b>	160 (1 pz 3,8 kg)	2000

applicazioni / use



imballi / packaging



## TRAVERTINO

### NOCE

WALNUT TRAVERTINE



finitura  
finish

mattone lati segati e burattati  
brick with sawn and tumbled sides,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES0004500004	<b>10x30x5</b>	120 (1 pz 3,7 kg)	17-18

applicazioni / use



imballi / packaging

1800KG



## TRAVERTINO

### CHIARO

LIGHT TRAVERTINE



finitura  
finish

mattone lati segati e burattati  
brick with sawn and tumbled sides,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size p x l x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES0004500003	<b>10x30x5</b>	120 (1 pz 3,7 kg)	17-18

applicazioni / use



imballi / packaging

1800KG









## > cubetti cubes

**IT** I cubetti sono elementi da pavimentazione di forma cubica ottenuti per spaccatura meccanica. La pietra così derivante ha una superficie naturale e lati tranciati a spacco. Sono disponibili in varie dimensioni e spessori diversi per impieghi sia in aree pedonabili che carrabili.

I cubetti sono una pavimentazione estremamente versatile, in quanto è possibile ricreare diverse soluzioni progettuali come la posa a file, a ventaglio, a cerchi o ad archi contrastanti.

**EN** Cubes are cubic-shaped paving elements obtained by mechanical splitting.

The resulting stone has a natural surface and split sides. They are available in different sizes and thickness for use both in pedestrian areas and driveways.

Cubes are an extremely versatile paving system and if creatively laid they give life to different design concepts such as rows, circles or overlapping arcs.



### **TRANI** **SPACCO** HAND CUT LIMESTONE

finitura  
finish

cubetto lati a spacco  
cube with hand cut sides

codice/ code	dimensione / size	peso/ weight	imballo / packaging
	l x p x h cm	kg mq / kg sqm	kg
0550	<b>12x12x8/10</b>	300	1800

applicazioni / use



imballi / packaging







## PORFIDO SPACCO HAND CUT PORPHYRY



finitura  
finish

cubetto lati a spacco  
cube with hand cut sides

codice/ code	dimensione / size cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
0517/N	<b>4/6x4/6</b>	105	1500
0518/N	<b>6/8x6/8</b>	135	1500

applicazioni / use



imballi / packaging



## LUSERNA SPACCO HAND CUT LUSERNA

finitura  
finish

cubetto lati a spacco  
cube with hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
ARRES1022500001	<b>10x10x4/6</b>	150	1500
ARRES1022500002	<b>10x10x6/8</b>	150	1500

applicazioni / use



imballi / packaging



## BIANCO CARRARA SPACCO HAND CUT MARBLE BIANCO CARRARA

finitura  
finish

cubetto lati a spacco, due lati segati  
cube with hand cut sides  
and two sawn sides

codice/ code	dimensione / size cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging kg
0518/BSF	<b>4/6x4/6</b>	110	1500
ARRES0005000006	<b>6/8x6/8</b>	160	1500

applicazioni / use



imballi / packaging



> palizzate  
*palisades*

**IT** Sono elementi verticali per delimitare aiuole, separare porzioni di giardino o semplicemente come finiture decorative.

Le palizzate vengono allineate le une alle altre senza spazi in modo da creare una barriera, in linea con le ultime tendenze di design.

Questi elementi possono essere anche stesi orizzontalmente e appoggiati al terreno per creare cordoli o giochi scenografici.

---

**EN** Vertical elements to delimit flowerbeds, separate parts of a garden or are simply used as decorative finishing.

Palisades are aligned each other without spaces as to create a fence, in line with the latest design trends.

These items can also be laid horizontally on the ground to form curbs or spectacular effects.







## ARENARIA KANDLA GREY KANDLA GREY SANDSTONE



finitura *palizzata lati a spacco*  
finish *palisade with hand cut sides*

codice/ code	dimensione / size p x h x l cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
0673	sez. <b>12x12x75</b>	24	35
0674	sez. <b>12x12x100</b>	31	35

applicazioni / use



imballi / packaging



## SCISTO NERO BLACK SHALE



finitura *palizzata lati a spacco, un lato segato*  
finish *palisade with hand cut sides  
and one sawn side*

codice/ code	dimensione / size p x h x l cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003300006	sez. <b>6/8x6/10x100</b>	18	100
ARRES0003300007	sez. <b>6/8x6/10x200</b>	33	80

applicazioni / use



imballi / packaging



## SCISTO NERO BLACK SHALE



finitura *lastra superficie spacco naturale,  
lati a spacco*  
finish *tile with natural surface, hand cut sides*

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003300001	<b>120/150 x 25/45 x 3/6</b>	55	30

applicazioni / use



imballi / packaging



## > camminamenti e gradoni *stepping stones*



**IT** Sono elementi di forma incerta o a parallelepipedo indicati per ricreare dei camminamenti negli spazi verdi.

Possono essere utilizzati per formare delle scalinate naturali su ambienti scoscesi.

Particolari nella loro esteticità, impreziosiscono il giardino con naturalezza.

---

**EN** *Block steps are stone elements of uncertain or rectangular shape ideal to create walkways in green spaces. They are used to create natural stairways in sloping areas.*

*Special in their beauty, they make the garden precious naturally and effectively.*







## CRAZY ARENARIA KANDLA GREY

CRAZY KANDLA GREY SANDSTONE



finitura camminamento superficie naturale,  
lati a spacco

finish stepping stone with natural surface,  
hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
9903M/40	<b>42x28 x 2,5/3,5</b>	12	80

applicazioni / use



imballi / packaging



## CRAZY ARENARIA MIX GOLDEN

CRAZY GOLDEN MIX SANDSTONE



finitura camminamento superficie naturale,  
lati a spacco

finish stepping stone with natural surface,  
hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
9904M/40	<b>42x28 x 2,5/3,5</b>	12	80

Variazioni cromatiche molto evidenti

applicazioni / use



imballi / packaging



## ROUND ARENARIA RAVINA WHITE

RAVINA WHITE ROUND SANDSTONE



finitura camminamento superficie naturale,  
lati a spacco

finish stepping stone with natural surface,  
hand cut sides

codice/ code	dimensione / size ø x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003100009	<b>ø 45 x 2,5/3,5</b>	14	80

applicazioni / use



imballi / packaging





## KAVALA SPACCO HAND CUT KAVALA



finitura camminamento superficie naturale,  
lati a spacco  
finish *stepping stone with natural surface,  
hand cut sides*

codice/ code	dimensione / size ø x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003200011	ø <b>40/70x2,5/4</b>	16-17	85

applicazioni / use



imballi / packaging



## KAVALA BURATTATA TUMBLED KAVALA



finitura camminamento superficie burattata,  
lati a spacco burattati  
finish *stepping stone with tumbled surface,  
hand cut and tumbled sides*

codice/ code	dimensione / size l x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003200007	<b>40/50x2,5/4</b>	10-12	80-85

applicazioni / use



imballi / packaging



## MEZZALUNA ARENARIA LP YELLOW LP YELLOW SANDSTONE HALF MOON



finitura camminamento superficie naturale,  
lati a spacco  
finish *stepping stone with natural surface,  
hand cut sides*

codice/ code	dimensione / size ø x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003100010	ø <b>80x2,5/3,5</b>	38	30

applicazioni / use



imballi / packaging







## MEZZALUNA ARENARIA KANDLA GREY KANDLA GREY SANDSTONE HALF MOON



finitura camminamento superficie naturale,  
lati a spacco  
finish stepping stone with natural surface,  
hand cut sides

codice/ code	dimensione / size ø x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003100011	ø <b>80x2,5/3,5</b>	38	30

applicazioni / use



imballi / packaging



## SCISTO NERO BLACK SHALE



finitura gradone lati a spacco, due lati segati  
finish stepping stone with hand cut sides,  
two sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0003300003	<b>100X35x15</b>	160	11

applicazioni / use



imballi / packaging



## ARENARIA YELLOW MIX YELLOW MIX SANDSTONE



finitura gradone lati a spacco  
finish stepping stone with hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
9903M/30	<b>100X35x15</b>	128	9

applicazioni / use



imballi / packaging





## ARENARIA KANDLA GREY KANDLA GREY SANDSTONE



finitura gradone lati a spacco  
finish stepping stone with hand cut sides

codice/ code	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg pz / kg pcs	imballo / packaging pz / pcs
9904M/30	<b>100X35x 15</b>	128	9

applicazioni / use



imballi / packaging



## KAVALA KAVALA



finitura camminamento superficie naturale,  
lati segati  
finish stepping stone with natural surface,  
sawn sides

codice/ code gging	dimensione / size l x p x h cm	peso/ weight kg m/ kg m	imballo / packa- ging
ARRES0003200012	<b>70/100X35x 2,5/4</b>	20-25	57-85

applicazioni / use



imballi / packaging







**IT** Viene utilizzato per rifinire e impreziosire la giuntura della pavimentazione alla parete verticale. Questa tecnica è molto utile anche per la protezione della parete stessa da macchie o muffe. Il battiscopa può essere fornito con diverse finiture come la bocciardatura, spazzolatura, levigatura e la fiammatura.

**EN** It is used to refine and decorate paving joints to vertical walls. This method is very useful to protect the wall from stains and mold. Skirting is delivered in a lot of different finishing as hammering, brushing, polishing and flaming.



## TRANI

### BOCCIARDATO

#### BUSHAMMERED LIMESTONE



finitura battiscopa superficie bocciardata,  
lati segati, mezzo toro superiore

finish skirting with bushhammered surface,  
sawn sides, half bullnose

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight pezzo / pcs	imballo / packaging m / lm
CB00602	<b>100x10x2</b>	5,2	100
CB00603	<b>100x15x2</b>	7,5	100
CB00604	<b>100x20x2</b>	10,8	100

applicazioni / use



imballi / packaging



## PORFIDO

### FIAMMATO

#### FLAMED PORPHYRY



finitura battiscopa superficie fiammata,  
lati segati, senza toro superiore

finish skirting with flamed surface,  
sawn sides, no bullnose,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight pezzo / pcs	imballo / packaging m / lm
0525	<b>correre x10x1,3</b>	2,5	200
0569	<b>correre x12x1,3</b>	3	200
ARRES0005000008	<b>correre x15x1,3</b>	5,2	200
0570	<b>correre x20x1,3</b>	7	200

applicazioni / use



imballi / packaging



## LESSINIA

### GRAFFIATO

#### SCRATCHED LIMESTONE



finitura battiscopa superficie graffiata,  
lati segati, mezzo toro superiore

finish skirting with scratched surface,  
sawn sides, half bullnose,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight pezzo / pcs	imballo / packaging m / lm
ARRES0006000014	<b>correre x14x2</b>	7,5	140

applicazioni / use



imballi / packaging







## LESSINIA BOCCIARDATO *BUSHAMMERED LIMESTONE*



finitura battiscopa superficie bocciardata,  
lati segati, mezzo toro superiore

finish skirting with bushammered surface,  
sawn sides, half bullnose,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight pezzo / pcs	imballo / packaging m / lm
ARRES0006000009	<b>correre x14x2</b>	7,5	140

applicazioni / use



imballi / packaging



## LESSINIA SABBIATO *LIMESTONE SANDBLASTED*



finitura battiscopa superficie sabbiata,  
lati segati, mezzo toro superiore

finish skirting with sandblasted surface,  
sawn sides, half bullnose,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight pezzo / pcs	imballo / packaging m / lm
ARRES0006000010	<b>correre x13x2</b>	7,5	140

applicazioni / use



imballi / packaging



## GRANITO NERO IMPALA FIAMMATO *BLACK FLAMED GRANITE*



finitura battiscopa superficie fiammata,  
lati segati, toro superiore levigato

finish skirting flamed surface, sawn sides  
with full smoothed bullnose,  
random lenght

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight pezzo / pcs	imballo / packaging m / lm
ARRES1025000001	<b>correre x10x1</b>	2,7	200

applicazioni / use



imballi / packaging



11



RIVESTIMENTI

*WALL CLADDING*



**IT** Listelli e pannelli di pietra naturale, ideali per il rivestimento e la protezione di pareti interne o esterne dell'abitazione.

Non necessitano di manutenzione e sono adatti anche per pareti con problemi di umidità.

Una soluzione estetica pratica e veloce, che permette la valorizzazione di qualsiasi ambiente, disponibile in diversi modelli e colori.

**EN** *Natural stone strips and panels ideal to cover and protect inside walls or house façades. They are maintenance-free. Suitable for walls with moisture problems. A fast and practical aesthetic solution to add value to any environment. Available in different designs and colors.*







## SPACCATELLO ROSSO VERONA ROSSO VERONA ROCKFACE



finitura rivestimento a singoli listelli, superficie a spacco naturale, lati segati  
finish single strips wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size p x l x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
0561R	<b>10x30x 2/2,5</b>	58	25

applicazioni / use



imballi / packaging



## SPACCATELLO BOTTICINO BOTTICINO ROCKFACE



finitura rivestimento a singoli listelli, superficie a spacco naturale, lati segati  
finish single strips wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size p x l x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
0561	<b>10x30x 2/2,5</b>	58	25

applicazioni / use



imballi / packaging



## SPACCATELLO GIALLO REALE GIALLO REALE ROCKFACE



finitura rivestimento a singoli listelli, superficie a spacco naturale, lati segati  
finish single strips wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size p x l x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
0561G	<b>10x30x 2/2,5</b>	58	25

applicazioni / use



imballi / packaging







## SCISTO NERO BLACK SHALE STRIPS



finitura rivestimento a singoli listelli, superficie a spacco naturale, lati segati  
finish single strips wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES0003300010	10/60x5x 1/2	65	25

applicazioni / use



imballi / packaging



## SCISTO OSSIDATO RUSTY SHALE STRIPS



finitura rivestimento a singoli listelli, superficie a spacco naturale, lati segati  
finish single strips wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES0003300011	10/60x5x 1/2	65	25

applicazioni / use



imballi / packaging



## QUARZITE KAVALA KAVALA QUARTZITE STRIPS



finitura rivestimento a singoli listelli, superficie a spacco naturale, lati segati  
finish single strips wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES1026000001	20/40x3/5x3/5	75 - 80	15 - 18

applicazioni / use



imballi / packaging



A SINGOLI LISTELLI / SINGLE LISTEL



## SABBIE COLORATE WALL CLADDING CONCRETE



finitura superficie levigata bisellata  
finish smoothed and bevelled surface

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

colori/ colors	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ROSA	<b>50x18x 1,3</b>	25	48
ROSSO	<b>50x18x 1,3</b>	25	48
GRIGIO	<b>50x18x 1,3</b>	25	48
BIANCO	<b>50x18x 1,3</b>	25	48

applicazioni / use

imballi / packaging



A PANNELLI / STONE PANEL

Sono composti da pietre naturali già preincollate tra loro a formare dei pannelli per una più facile e veloce messa in opera.  
Natural stones panels composed by individual strips already pre-glued together for an easy and fast installation.



## ARDESIA NERA BLACK SLATE PANEL




finitura superficie a spacco naturale, lati segati  
finish natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES1026000002	<b>60x15x 1,5/3</b>	33	30,24

applicazioni / use

imballi / packaging



## ARDESIA MULTICOLOR MULTICOLOR SLATE PANEL



finitura superficie a spacco naturale, lati segati  
finish natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES1026000003	<b>60x15x 1,5/3</b>	33	30,24

applicazioni / use

imballi / packaging







## ARDESIA SILVER



### SILVER SLATE PANEL

finitura rivestimento a pannelli, superficie spacco naturale, lati segati

finish panels wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES1026000004	<b>60x15x 1,5/3</b>	27	37,80

applicazioni / use



imballi / packaging



## ARDESIA GOLD



### GOLD SLATE PANEL

finitura rivestimento a pannelli, superficie spacco naturale, lati segati

finish panels wall cladding, natural surface, sawn sides

codice/ code	dimensione / size l x p x sp/th cm	peso/ weight kg mq / kg sqm	imballo / packaging mq / sqm
ARRES1026000005	<b>60x15x 1,5/3</b>	27	37,80

applicazioni / use




imballi / packaging






# GABBIE


## BOXES



ledrosteel



gjm steel



ecobox



**IT** Le nostre soluzioni strutturali a secco per la costruzione di muri di contenimento e recinzioni sono le uniche in Europa con certificazione CE e le prime realizzate con filo cor-ten.

Veloci, pratiche, estremamente versatili e resistenti, si integrano perfettamente nell'arredo del verde o in contesti urbani diventando delle vere e proprie opere di design. Possono essere riempite con pietre, vetro o ciottoli per realizzare qualsiasi tipo di progetto.

Le applicazioni sono svariate: contenimento terreni, arredo giardino e strutture, opere di sostegno, arginamenti o terrapieni, barriere anti-rumore, stabilizzazione del pendio, muri o recinzioni, rivestimenti murali.

Ottime soluzioni a basso impatto ambientale.

Offriamo tre diverse soluzioni di arredo:  
LEDROSTEEL - GJM STEEL - ECOBOX

**EN** Our structural dry solutions to build retaining walls and fences are unique in Europe, CE-certified and the first ones made of cor-ten thread.

Easy, strong, very versatile system, they fit perfectly in green decor or urban settings becoming real design artwork.

They can be filled with stones, glass or pebbles to satisfy the requirements of any kind of project.

Suitable for different uses such as ground containing, garden and relative structures, supporting works, impoundment, walls or fences, noise barriers, slope stabilization, wall covering.

A valid low environmental impact solution.


We offer three different solutions to meet any needs:  
LEDROSTEEL - GJM STEEL - ECOBOX





**EN** Galvanized steel boxes, 6mm double wire, 50x200 mm reinforced mesh, highly resistant against deformation. They are unique in Europe, CE-certified and the first ones made of cor-ten thread. Provided with cover, internal tie rods, locking rings. Easy and fast lifting system with special joints. They can be delivered empty or filled by us with our rocks or pebbles, size ranging 60 to 120 mm. The boxes are liftable, stackable and resistant to salt corrosion. Once positioned, they can be later removed and used again in another context. Lifting joints are supplied on demand (max load 2000 kg).


**Locking rings: n.4 each side per linear metre plus n. 1 pcs. per top.**



## LS\_1

codice / code **ARRES1027000001**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>50x50x50</b>	10	200 ~



## LS\_3

codice / code **ARRES1027000003**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x100x50</b>	29	850 ~



## LS\_2

codice / code **ARRES1027000002**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x100x100</b>	45	1600 ~



## LS\_4

codice / code **ARRES1027000004**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x50x100</b>	31	850 ~

**IT** Gabbie in acciaio aluzincato doppio filo 6 mm, maglia rinforzata 50x200 mm con un'alta resistenza alla deformazione.

**Uniche in Europa con certificazione CE e le prime realizzate anche con filo cor-ten.**


Fornite complete di coperchio, tiranti interni, anelli di chiusura. Dotate di sistema di sollevamento di facile e veloce utilizzo con appositi pettini. Possono essere fornite vuote o da noi riempite con pietre o ciottoli di dimensione tra i 60 e i 120 mm. Sono sollevabili, sovrapponibili e resistenti alla corrosione salinica.

Una volta posizionate, possono essere rimosse in un secondo momento e utilizzate nuovamente in un altro contesto.

I pettini di sollevamento vengono **forniti su richiesta** (massimo peso sollevabile 2000 Kg).

**Anelli di chiusura: n.4 per lato per metro lineare, più n.1 per ogni testa.**






## LS\_5

codice / code **ARRES1027000005**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x50x50</b>	21	420 ~



## LS\_6

codice / code **ARRES1027000006**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>150x100x100</b>	50	2500 ~



## LS\_7

codice / code **ARRES1027000007**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>150x100x50</b>	30	1250 ~



## LS\_8

codice / code **ARRES1027000008**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>150x50x100</b>	32	1250 ~



## LS\_9

codice / code **ARRES1027000009**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>150x50x50</b>	25	650 ~



## LS\_10

codice / code **ARRES1027000010**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x100x100</b>	75	3250 ~



## LS\_11

codice / code **ARRES1027000012**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x100x50</b>	52	1650 ~



## LS\_12

codice / code **ARRES1027000012**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x50x100</b>	55	1650 ~



## LS\_13

codice / code **ARRES1027000013**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x50x50</b>	36	850 ~

GABBIE  
BOXES

> gjm steel 



**IT** Gabbie in acciaio aluzincato da 6 mm altamente resistente alla corrosione salinica, studiate appositamente per la recinzione o per il rivestimento murale. Maglia fine da 20x200 mm con la possibilità di inserire anche pietre o ciottoli di dimensione tra i 30 e 50 mm.

**Uniche in Europa con certificazione CE e le prime realizzate anche con filo cor-ten.**

Adattabili in lunghezza e altezza, oltre alle misure standard disponibili.

Fornite complete di coperchio, tiranti interni, anelli di chiusura e sistema di sollevamento con appositi pettini. Possono essere sormontate e ancorate al terreno o al calcestruzzo grazie ad un sistema brevettato di pali e piantane che permette un montaggio ultra rapido. La modularità e l'eleganza di **gjm steel** lascia liberi di creare la propria recinzione personalizzata anche tramite l'inserimento di elementi di design come legno o pvc.

Questa soluzione permette molteplici utilizzi quali muretti da contenimento, rivestimento murale, barriere acustiche e/o visive, muretti con applicazione della recinzione.

---

**EN** Galvanized steel box, 6mm wire, highly resistant against salt corrosion, specially designed for fence or wall covering. 20x200mm fine mesh, possibility to insert stones or pebbles, size ranging 30 to 50mm.


**They are unique in Europe, CE-certified and the first ones made of cor-ten thread.**

Length and height adjustable in addition to standard size. Provided with cover, internal tie rods, sealing rings and lifting system provided with special joints. Can be stacked and fixed to the ground or concrete thanks to a patented system of poles and floor lamps allowing a rapid assembly.

The modular system and elegance of gjm steel let you customize your own fence also adding design elements such as wood or pvc.

A variety of applications are at hand such as retaining walls, wall covering, sound or visual barriers, walls with fence.




**GJM\_1 \***codice / code **ARRES1027000014**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x25x50</b>	18	200 ~

**GJM\_2 \*\***codice / code **ARRES1027000015**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x25x50</b>	27	200 ~

**GJM\_3 \*\***codice / code **ARRES1027000016**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x25x100</b>	36	400 ~

**GJM\_4 \*\***codice / code **ARRES1027000017**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x25x100</b>	52	400 ~

**GJM\_5 \***codice / code **ARRES1027000018**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x25x50</b>	36	400 ~

**GJM\_6 \*\***codice / code **ARRES1027000019**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x25x50</b>	45	400 ~

**GJM\_7 \***codice / code **ARRES1027000020**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x25x100</b>	62	800 ~

**GJM\_8 \*\***codice / code **ARRES1027000021**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x25x100</b>	80	800 ~

\* non sormontabile  
not stackable

\*\* sormontabile con appositi innesti e piastre di fissaggio (pag.160)  
stackable by means of special poles and fixing plates (page 160)


## > accessori gjm steel

### *gjm steel accessories*

**IT** Accessori per la personalizzazione delle recinzioni modulari.

**EN** Accessories to customize modular fences

#### finale *final*




codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
ARRES1027000028	<b>25x8x50</b>
ARRES1027000029	<b>25x8x100</b>

#### innesto dritto *pole*



codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
ARRES1027000022	<b>5x5x60</b>
ARRES1027000023	<b>5x5x100</b>

#### innesto con piastra di fissaggio *pole with fixing plate*



codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
ARRES1027000024	<b>5x5x30</b>
ARRES1027000025	<b>5x5x60</b>

**N.B.** in fase d'ordine specificare tipologia di innesti (dritto o con piastra)


*When placing the order please specify if the pole is requested with or without fixing plate*

#### doppio paletto con piastra di fissaggio *double pole with fixing plate*



codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
ARRES1027000026	<b>30x30x30</b>
ARRES1027000027	<b>30x30x60</b>


#### tappo di allineamento *alignment cap*



codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
ARRES1027000030	<b>14x5x10</b>

#### pettini per il sollevamento *lifting joints*


max 400 kg/pcs



codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
ARRES1027000031	<b>50x1,5x16,5</b>

#### finestra a griglia *grid window*


con pali da / with pole of 140 x 5 x 5 cm



codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
su richiesta / on request	<b>100x100</b>
su richiesta / on request	<b>200x100</b>

#### finestra in legno o PVC *wooden or PVC window*

legno multistrato marino / marine wood  
Okumè - PVC Eco Wood



codice/ code	dimensione / size LxPxH / LxWxH cm
su richiesta / on request	<b>100x100</b>
su richiesta / on request	<b>200x100</b>







## GABBIE BOXES

> ecobox 



**IT** Gabbie a struttura rigida con maglia quadrata 66x66 mm e filo singolo aluzincato 4 mm, economiche e facili da montare.

**Uniche in Europa con certificazione CE e le prime realizzate anche con filo cor-ten.**

Devono essere assemblate e riempite direttamente in cantiere poiché il filo singolo non garantisce il sollevamento.

Possono essere riempite con pietre o ciottoli di dimensione tra gli 80 e i 120 mm.

Fornite complete di coperchio, tiranti interni e anelli di chiusura.

**Prodotte solamente su richiesta.**

---

**EN** Rigid frame box, 66x66mm square mesh, 4mm single galvanized steel wire, cheap and easy to set.

**They are unique in Europe, CE-certified and the first ones made of cor-ten thread.**


Directly assembled and filled on site as single-wire boxes cannot be lifted when full of stones.

To be filled with stones or pebbles, size ranging from 80 to 120mm.


Supplied complete with cover, interior rods and locking rings.

**Produced only on request.**




**EB\_1 \*\***codice / code **ARRES1027000034**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x100x100</b>	22	1650 ~

**EB\_2 \*\***codice / code **ARRES1027000035**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x100x50</b>	15	850 ~

**EB\_3 \*\***codice / code **ARRES1027000036**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x50x100</b>	15	850 ~

**EB\_4 \*\***codice / code **ARRES1027000037**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>100x50x50</b>	12	450 ~

**EB\_5 \***codice / code **ARRES1027000038**


dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x100x100</b>	35	3250 ~

**EB\_6 \*\***codice / code **ARRES1027000039**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x100x50</b>	26	1650 ~

**EB\_7 \*\***codice / code **ARRES1027000040**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x50x100</b>	26	1650 ~

**EB\_8 \*\***codice / code **ARRES1027000041**

dimensione/size LxPxH / LxWxH cm	peso vuota/weight empty kg pz / kg pcs	peso piena/weight full kg pz / kg pcs
<b>200x50x50</b>	18	850 ~

\* non sormontabile  
not stackable

\*\* sormontabile  
stackable

# INERTI E SABBIE

## SAND AND AGGREGATES

**IT** Prodotti certificati per l'utilizzo in diversi campi e applicazioni come sabbiature, depurazione dell'acqua mediante filtrazione, sabbie per campi sportivi o equitazione, per decorazione e florovivaismo, per impieghi in campo edilizio o chimico, per fugare autobloccanti o pavimentazioni in genere.

---

**EN** *Certified products for different applications such as sandblasting, water filtration, sand for sports fields or horse riding, decoration and nursery, building industry or chemical uses, joint making for paving.*





## SABBIA UMIDA DI FIUME *MOST RIVER SAND*



**IT** per malte o intonaci di finitura, per fugare pavimenti come autobloccanti o cubetti, ripristino spiagge

**EN** for mortar or plaster finish, making joint for flooring. Recovery the beaches

codice / code	granulometria / size mm	imballo / packaging pz / pcs
CEMENZA15000005	<b>0/1</b>	60

applicazioni / use



imballi / packaging



## SABBIA ESSICATA SILICEA *DRIED SILICEOUS SAND*



**IT** per sabbicare, in acquariologia per formazione dei fondali degli acquari, nel florovivaismo per la manutenzione dei tappeti erbosi o in giardino miscelata al terriccio come drenante, per malte ed intonaci.

**EN** for sand-blasting, formation of the seabed of aquariums, in floriculture for the maintenance of the lawn or in the garden carpets mixed with the soil as a drainage, in building industry for mortars and plasters.

codice: vedi listino prezzi / code: see price list

	granulometria / size mm	imballo / packaging pz / pcs
fine / fine	<b>0,1/0,5</b>	60
media / medium	<b>0,5/1,2</b>	64
media-grossa / medium-coarse	<b>0,6/1,6</b>	70

applicazioni / use



imballi / packaging



## SABBIA DI QUARZO PER FILTRAZIONI *QUARTZ SAND FOR FILTERING*



**IT** come filtro per l'acqua di piscine o depuratori

**EN** as a filter for the water of swimming pools and purifiers

codice / code	granulometria / size mm	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0001500195	<b>0,4/0,8</b>	63

applicazioni / use



imballi / packaging





## SABBIA DA GIOCO PLAY SAND



codice / code	granulometria / size mm	imballo / packaging pz / pcs
ARRES0001500195	<b>0,1/0,5</b>	20

applicazioni / use



imballi / packaging



**IT** La sabbia da gioco è un prodotto lavato e vagliato, sicuro in quanto ecologico, esente da ferro e da noi proposto nel **colore giallo oro**.

Può essere utilizzata in sabbiere, parchi giochi e qualsiasi spazio aperto adibito al pubblico e ai bambini.

**EN** Play sand, properly washed and sifted, is ecological and iron-free.

That we offer to our customers is golden-yellow color. To be used in sandboxes, playgrounds and any open space designated for children or people in general.











# BORDURE PER GIARDINO

## GARDEN BORDERS

HDPE bordo facile

*HDPE easy border*

---

acciaio cor-ten

*cor-ten steel*

---

lamiera zincata

*galvanized sheet*





**IT** Sono profili in vari materiali per la separazione o il contenimento delle aiuole.

Questi elementi, sono facili da utilizzare, economici, leggeri e flessibili per poterli adattare alle forme più complesse.


Danno ordine e armonia al giardino creando maggior definizione ai vialetti e passaggi, armonizzandosi con il verde in tutta naturalezza. Sono resistenti agli agenti atmosferici e duraturi nel tempo.

**EN** Garden Borders are used for flowerbed separation or containment in different materials.

These elements, easy to use, are cheap, light and flexible to suit to the most complex shapes.

They give harmony to the garden while separating walkways and paths from the green area.

Highly weather-resistant and long-lasting.





**IT** E' un profilo in HDPE (polietilene ad alta resistenza) con cui si possono creare contenimenti di aiuole e giardini in modo veloce e sicuro, utile per il fai da te.

Una valida alternativa alle lamine in acciaio in quanto maneggevole e resistente agli agenti atmosferici.

Disponibile nel colore Testa di Moro e dotato di picchetti che facilitano la posa e l'ancoraggio al terreno.

#### VANTAGGI:

LEGGERO ED ECONOMICO

FLESSIBILE

FACILE DA TRASPORTARE

INSTALLAZIONE VELOCE

RESISTENTE A TEMPERATURE +65°/-50°

CALPESTABILE

Ogni rotolo è compreso di 6 picchetti (1 pezzo per ogni ml) per ancoraggio. Seguire le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto.

## HDPE BORDO FACILE *HDPE EASY BORDER*



codice/ code

dimensione rotolo / roll size  
h x l (cm)

ARRES0003000001

**12 x 600**

ARRES0003000003

**12 x 4500**

applicazioni / use



imballi / packaging



**EN** It is a HDPE (high strength polyethylene) profile, ideal as garden border. Useful for do-it-yourselfers who want to create quickly garden and flowerbed borders.

It is a good alternative to steel garden borders as it is easy-to-handle and weather-resistant. Available in dark brown color and equipped with pickets that make installation and ground anchoring easier.

#### PROS:

LIGHT AND CHEAP

FLEXIBLE

EASY TO CARRY

FAST TO INSTALL

RESISTANT TO A WIDE RANGE OF  
TEMPERATURE (+ 65 C°/-50 C°)

WALKABLE

Each roll is delivered with N.6 anchoring pickets (1 pcs for every metre). Follow the instructions for the correct use of the product.





## ACCIAIO COR-TEN COR-TEN STEEL



codice/code	dimensione barra/bar size cm h x L x sp.(th.)	scatola/box kg/ml
ARRES1029000011	<b>10x200x0,1</b>	ca 19/20
ARRES1029000012	<b>16x200x0,1</b>	ca 28/20
ARRES1029000001	<b>20x200x0,1*</b>	ca 34/20
ARRES1029000002	<b>10x200x0,2*</b>	ca 35/20
ARRES1029000003	<b>16x200x0,2*</b>	ca 28/10
ARRES1029000004	<b>20x200x0,2*</b>	ca 35/10

applicazioni / use

imballi / packaging



**IT** E' un profilo in acciaio cor-ten, una speciale lega ad elevate prestazioni di resistenza meccanica e alla corrosione degli agenti atmosferici. La particolare caratteristica del cor-ten è il suo colore bruno, che varia di tonalità con il tempo, dovuto alla ruggine che compare solamente dopo qualche mese di esposizione all'esterno.

Queste qualità rendono la bordura un prodotto naturale, ecologico e a bassa manutenzione, trovandone collocazione nell'arredo giardino, applicazioni industriali e in edilizia. La lamina è perfettamente sagomabile e viene prodotta nello spessore di uno o due millimetri, a seconda delle esigenze, con il bordo superiore arrotondato. Fornita con incastro, fori per il fissaggio e relative viti, oppure su ordinazione con alette apposite per l'ancoraggio dei picchetti.

### VANTAGGI:

ALTA ESTETICITA'  
NATURALE ED ECOLOGICO  
LEGGERO  
POSA VELOCE  
BASSA MANUTENZIONE  
CALPESTABILE  
FLESSIBILE

**ATTENZIONE!** Le bordure sono fornite allo stato grezzo, prive di ossidazione, semplici senza picchetti. Su richiesta viene fornita la barra con alette predisposte per l'inserimento degli ancoraggi. E' consigliato l'uso di 1 picchetto per ogni ml di lamina.

**EN** It is a profile made of cor-ten steel, a special metal alloy ensuring high mechanical performance and resistance to corrosion caused by weather conditions. The special brown color of cor-ten, that changes hue over time, is due to the rust color which appears after a few months of outdoor exposure. These peculiarities make the border a natural product, environment-friendly and low-maintenance to be used in garden décor, industrial applications and construction. The profile is easily shapeable and is available in 1 or 2 mm thickness depending on the needs. Rounded top edge. Provided with interlocking, fixing holes and relative screws or with special flaps to fix pickets.

### PROS:

HIGHLY AESTHETIC  
NATURAL AND ECOLOGICAL  
LIGHT  
FAST LAYING  
LOW-MAINTENANCE  
WALKABLE  
FLEXIBLE

**ATTENTION!** ! Cor-ten profiles are supplied un-processed, without oxidation and pickets. The bar with flaps suitable for ground anchoring is available on request. The use of N. 1 picket every metre of profile length is recommended.



**IT** E' un profilo zincato, flessibile, leggero ed economico, fornito con incastro e bordo superiore arrotondato, fori per il fissaggio e viti.

In alternativa si può predisporre la bordura con apposite alette per l'inserimento dei picchetti di ancoraggio.

Questa lamina è ideale per il contenimento di ciottoli e granulati dalle pavimentazioni o dall'erba.

#### VANTAGGI:

ECOLOGICO  
LEGGERO  
POSA VELOCE  
BASSA MANUTENZIONE  
CALPESTABILE  
FLESSIBILE

**ATTENZIONE!** Le barre vengono fornite di serie con incastro, senza picchetti. Su ordinazione viene fornita la barra con alette predisposte per l'inserimento degli ancoraggi.

E' consigliato l'uso di 1 picchetto per ogni ml di lamina.

## LAMIERA ZINCATA GALVANIZED SHEET



codice/code	dimensione barra/bar size cm h x L x sp.(th.)	scatola/box kg/ml
ARRES1029000005	<b>10x200x0,1</b>	ca 19/20
ARRES1029000006	<b>16x200x0,1</b>	ca 28/20
ARRES1029000007	<b>20x200x0,1*</b>	ca 34/20

ARRES1029000008	<b>10x200x0,2*</b>	ca 35/20
ARRES1029000009	<b>16x200x0,2*</b>	ca 28/10
ARRES1029000010	<b>20x200x0,2*</b>	ca 35/10

applicazioni / use



imballi / packaging



**EN** It is a galvanized sheet profile, flexible, light and cheap, supplied with interlocking and folded top edge, fixing holes and screws. As an alternative the profile is supplied with flaps suitable to fix the anchoring pickets. This metal profile is ideal for the containment of pebbles and gravel in paving or grass.

#### PROS:

ECOLOGICAL  
LIGHT  
FAST LAYING  
LOW-MAINTENANCE  
WALKABLE  
FLEXIBLE

**ATTENTION!** Profiles are supplied standard with Interlocking and without pickets. The bar with flaps suitable for ground anchoring is available on request.

The use of N. 1 picket every metre of profile length is recommended.



## istruzioni per il corretto uso / installation for use



**IT** Aprire la confezione e nel caso di "Bordofacile", srotolare la bordura. Solo per "Bordofacile", stendere la bordura e tagliare il rotolo nella lunghezza che si desidera. Scavare una trincea profonda quanto l'altezza della lamina. Nel caso delle bordure in metallo senza il paletto, basterà accostare le lamine e fissare le viti. Per quelle con le alette o per "Bordofacile" occorre inserire le bordure nel picchetto di giunzione e farlo affondare nel terreno, non occorrono viti. Ricoprire il solco con il terreno. Unicamente per "Bordofacile" è importante lasciare scoperto solo un paio di cm.

**EN** Open the package and and only for Bordofacile, unroll the garden border. Only for Bordofacile, roll out the border and cut the roll in the length you need. Dig a groove in the soil as deep as the height of the border. For metal borders without pickets you just have to put the borders near each other and screw them.

Borders with special flaps or Bordofacile have to be placed in the junction picket, then the picket is sunk into the ground. Screws are not required.

Cover the groove with soil.

If you are laying Bordofacile, leave 2 cm of border out of the ground.



# TRATTAMENTI

## TREATMENTS

### detergenti *detergents*

**IT** Prodotti ad utilizzo professionale per la rimozione di qualsiasi tipo di sporco, rispettando la superficie.

**EN** Products for professional use to remove all type of dirt respecting the surface integrity.

### protettivi *protective*

**IT** Sono prodotti mirati alla protezione dei pavimenti che limitano l'assorbimento dell'acqua la quale è causa delle maggiori insorgenze di problematiche.

**EN** Paving protection products to reduce water absorption, which is the major cause of a lot of problems.





prima / before

dopo / after

**IT** Sono prodotti professionali specifici per il trattamento e la manutenzione delle superfici, sia interne che esterne, in pietra naturale e non. I prodotti si differenziano in base al grado di assorbimento delle varie tipologie di pietra e della resistenza di queste ai prodotti a base acida. Lo scopo è quello di prevenire o risolvere le problematiche legate al deterioramento nel tempo del materiale dovute sia agli agenti atmosferici che all'azione dell'uomo. I trattamenti proposti sono formulati appositamente per mantenere le caratteristiche della pietra naturale o a ripristinarne l'aspetto originario.



prima / before

dopo / after

**EN** Professional products for the treatment and maintenance of inside and outside surfaces made of natural stone or other materials. Products differ according to the degree of absorption of stones and to their resistance to acid-based products. These products aim at preventing or solving problems related to material deterioration over time due to weather agents or human action. The available treatments have been specifically to maintain the characteristics of natural stone or to restore its original look.





codice/ code

**ARRES1030000001**

imballo / packaging

bottiglia / bottle

**1 lt**

## REMOVER



**IT** Detergente acido ad alta concentrazione per rimuovere residui di posa, calcare, salnitro e ruggine. **NON DEVE ESSERE UTILIZZATO SU PIETRE LUCIDATE O CALCAREE E SUPERFICI NON RESISTENTI AGLI ACIDI (marmi in genere, pietra di Trani, Lessinia o cemento).**

**Utilizzo:** il prodotto va diluito 1:5 o 1:10 con acqua a seconda dell'incrostazione.

**Consumo:** circa 1 lt per 5-10 mq, secondo il grado di assorbimento della pietra.

**Applicazione:** distribuire il prodotto con uno spazzolone in maniera uniforme sulla superficie da trattare, attendere qualche minuto e poi risciacquare abbondantemente.

**EN** High concentration acid detergent to remove installation residues, limescale deposits, saltpetre and rust. **DO NOT USE IT ON POLISHED OR LIMESCALE SURFACES AND ON NOT ACID RESISTANT SURFACES (such as marbles, Trani and Lessinia stone or concrete).**

**Instructions for use:** dilute the product 1:5 or 1:10 in water depending on limescale.

**Quantity required:** about 1 l every 5-10 sqm dependig on the degree of absorption of the stones.

**Application:** uniformly apply the product on the surface to be treated using a broom, wait some minutes then rinse thoroughly.



codice/ code

**ARRES1030000002**

imballo / packaging

bottiglia / bottle

**1 lt**

## CLEAN +



**IT** E' un detergente alcalino forte, ottimo anche come disossidante, indispensabile per togliere dalle superfici lo sporco da vissuto quotidiano, smog, sostanze di natura organica (residui di cibo, fiori, piante), macchie scure da pallettizzazione, olio. E' ideale per il lavaggio iniziale di pavimenti sensibili all'azione degli acidi. **PUO' ESSERE UTILIZZATO SU TUTTE LE PIETRE NATURALI, GRANITI, MARMI, GRES, COTTO E CEMENTO MA NON SU PIETRE o MARMI LUCIDATE/I.**

**Utilizzo:** il prodotto va diluito. **Consumo:** circa 1 lt di prodotto in 10-20 lt d'acqua.

**Applicazione:** distribuire il prodotto con uno spazzolone sulla superficie da trattare, attendere qualche minuto e poi risciacquare abbondantemente.

**EN** It is a strong alkaline detergent excellent as a deoxidizer and essential to remove daily dirt, smog, organic substances such as food residues, flowers, plants, dark stains due to pallets, oil. Ideal for the first cleaning of flooring sensible to acid attack. **TO BE USED ON ALL NATURAL STONE, GRANITE, MARBLE, GRES, TERRACOTTA AND CONCRETE SURFACES BUT NOT ON POLISHED STONES OR MARBLE.**

**Instructions for use:** dilute the product in water. Quantity required: about 1 l in 10-20 l of water.

**Application:** apply the product on the surface to be treated using a broom, wait some minutes then rinse thoroughly.



codice/ code

**ARRES1030000003**

imballo / packaging

bottiglia / bottle

**1 lt**

## MOLD-KO



**IT** Detergente disinfettante per la rimozione di muffe (alghe, licheni, funghi) da tutte le superfici lavabili, alle quali conferisce una successiva protezione nei confronti dei più comuni microrganismi. **PUO' ESSERE UTILIZZATO SU CEMENTO, PIETRE NATURALI IN GENERE, MARMI, GRANITI E PORFIDO.**

**Consumo:** pronto all'uso, secondo necessità.

**Applicazione:** stendere il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire e poi risciacquare abbondantemente. Successivamente, ad uso disinfettante, stendere MOLD-KO sulla superficie senza poi risciacquare.

**EN** Detergent and disinfectant solution for the removal of mold (algae, lichens, fungi) from all washable surfaces giving extra protection against the most common microorganisms. **TO BE USED ON CONCRETE, NATURAL STONE IN GENERAL, MARBLE, GRANITE AND PORPHYRY SURFACES.**

**Quantity required:** ready for use, as appropriate.

**Application:** apply the product on the surface to be treated, let it stand then rinse thoroughly. Later, to use the product as a sanitizer, apply MOLD-KO on the surface without rinsing.



## IDROPRO N



codice/ code  
**ARRES1030000004**  
imballo / packaging  
tanica / tank  
**5 lt**

**IT** E' un protettivo all'acqua ad effetto naturale specifico per i materiali lapidei, anche di natura calcarea. Mantiene la traspirabilità del supporto, impedisce la formazione di muffe conservando a lungo le caratteristiche originarie delle pietre. Può essere utilizzato anche nella superficie inferiore della pietra per evitare la risalita di umidità dal basso. **VALIDO SIA PER INTERNI CHE ESTERNI. NON UTILIZZARE SU SUPERFICI LUCIDE.**

**Consumo:** pronto all'uso, circa 1 lt x 5-10 mq, secondo il grado di assorbimento della pietra.

**Applicazione:** stendere il prodotto con rullo in maniera uniforme sulla superficie asciutta e pulita, non nelle ore più calde della giornata, in una o due mani. Tra un'applicazione e l'altra lasciare assorbire entro comunque le 2 ore.

**EN** It is a water-based mixture with natural effect specific for stone material including limestone. It maintains the breathability of the support and prevents the formation of mold while preserving the stone original characteristics of the stones for a long time. To be used also on the stone lower surface to prevent damp rising from the soil.

**AN EXCELLENT PRODUCT FOR BOTH OUTDOOR AND INDOOR USE. DO NOT USE ON POLISHED SURFACES.**

**Quantity required:** ready for use, about 1 l every 5-10 sqm, dependig on the degree of absorption of the stones.

**Application:** uniformly apply the product on a clean and dry surface using a roller, in one or two coats. Avoid product application in the day's hottest hours. Between one application and the other let the product stand for about two hours, so it can be totally absorbed.

## PRO S WET



codice/ code  
**ARRES1030000005**  
imballo / packaging  
latta / tinplate  
**5 lt**

**IT** E' un protettivo al solvente idro-oleorepellente ad effetto bagnato. Ideale per le superfici in cotto e tutti i materiali lapidei. Garantisce la protezione dall'assorbimento d'acqua e macchie anche di natura oleosa. **VALIDO SIA PER INTERNI CHE ESTERNI. NON UTILIZZARE SU SUPERFICI LUCIDE.**

**Consumo:** pronto all'uso, circa 1 lt x 5-15 mq, secondo il grado di assorbimento della pietra.

**Applicazione:** stendere il prodotto con rullo in maniera uniforme sulla superficie asciutta e pulita, non nelle ore più calde della giornata. Per un effetto più intenso applicare un'altra mano a distanza di 24 h.

**EN** Water and oil proof, solvent-based protective product for a wet effect. Ideal for terracotta and all natural stone surfaces. It ensures protection against water absorption and stains, even oily ones.

**AN EXCELLENT PRODUCT FOR BOTH OUTDOOR AND INDOOR USE. DO NOT USE ON POLISHED SURFACES.**

**Quantity required:** ready for use, about 1 l every 5-15 sqm, dependig on the degree of absorption of the stones.

**Application:** uniformly apply the product on a clean and dry surface using a roller. Avoid product application in the day's hottest hours. A more intense effect is obtained applying a further coat after 24h.

## ISOL H



codice/ code  
**ARRES1030000006**  
imballo / packaging  
tanica / tank  
**5 lt**

**IT** E' un isolante provvisorio pre-fugatura. Agevola il lavoro del posatore in quanto impedisce alla superficie di assorbire lo sporco durante la fase di stuccatura e consentendone una semplice rimozione. **PUO' ESSERE UTILIZZATO SU COTTO A MANO E SU SUPERFICI MOLTO POROSE, SCABRE E IRREGOLARI. VALIDO PER INTERNI ED ESTERNI. NON UTILIZZARE SU SUPERFICI SMALTATE.**

**Consumo:** pronto all'uso, circa 1 lt x 5-8 mq, secondo il grado di assorbimento della pietra.

**Applicazione:** stendere il prodotto con rullo in maniera uniforme sulla superficie asciutta e pulita, non nelle ore più calde della giornata, prima di eseguire la stuccatura. Attendere almeno 12 ore quindi procedere con la stuccatura e spugnatura.

**EN** Temporary insulation product, pre-grouting application. This product facilitates the work of the installer as it prevents dirt absorption during grouting. It is easily removed. **TO BE USED ON HANDMADE TERRACOTTA AND VERY POROUS, ROUGH AND IRREGULAR SURFACES. AN EXCELLENT PRODUCT FOR BOTH OUTDOOR AND INDOOR USE. DO NOT USE ON ENAMELLED SURFACES.**

**Quantity required:** ready for use, about 1 l every 5-8 sqm, dependig on the degree of absorption of the stones.

**Application:** Before grouting uniformly apply the product on a clean and dry surface using a roller. Avoid product application in the day's hottest hours. Before grouting and sponging the surface, wait at least 12 hours.



# CAMPIONARI ED ESPOSITORI

## SET OF SAMPLES AND DISPLAYERS STANDS

**IT** Mettiamo a disposizione per i clienti campionari ed espositori che permettono di valorizzare i nostri prodotti e di esibirli senza occupare grandi spazi.

Tutte le nostre soluzioni sono personalizzabili in base alle singole esigenze dei punti vendita.

**EN** *Our customers are provided with samples and displayers that enhance and promote our products in reduced spaces.*

*All our solutions are customizable to meet any retailers' requirements.*



## GRANULATI GRAVEL

valigetta campionatura / *sample case*



codice/ code	dimensione / size	peso / weight
LISTI00001	<b>35x50 cm</b>	<b>3 kg</b>



## CIOTTOLI PABBLES

valigetta campionatura / *sample case*



codice/ code	dimensione / size	peso / weight
LISTI00002	<b>35x50 cm</b>	<b>3 kg</b>

## SCAGLIE ARDESIA SLATE

valigetta campionatura / *sample case*



codice/ code	dimensione / size	peso / weight
LISTI00003	<b>35x50 cm</b>	<b>3 kg</b>

## OPUS KAVALA

pannello espositivo / display panel



codice/ code	dimensione / size	peso / weight
LISTI00010	50x70 cm	6 kg

## OPUS QUARZITE MIELE

pannello espositivo / display panel



codice/ code	dimensione / size	peso / weight
LISTI00011	50x70 cm	6 kg

## OPUS QUARZITE SIKI

pannello espositivo / display panel



codice/ code	dimensione / size	peso / weight
LISTI00012	50x70 cm	6 kg

## OPUS KARISTOS BLACK

pannello espositivo / display panel



codice/ code	dimensione / size	peso / weight
LISTI00013	50x70 cm	6 kg





[illegible]





Via Zuccherificio, 25 - 45100 ROVIGO - IT

tel. +39 0425.33871 / 417468 / 474928

fax +39 0425.474450

email: [info@benazzo.com](mailto:info@benazzo.com)

web: [www.benazzo.eu](http://www.benazzo.eu)

